



KAMM d.o.o.



Navtična oprema



Spoštovani kupci, cenjeni poslovni partnerji.

Pred vami je nov, razširjen katalog navtične opreme. V njem vam predstavljamo polno novosti s področja opremljanja in vzdrževanja plovil. Katalog je zasnovan tako, da so poleg fotografij izdelkov tudi merske skice in številke artiklov. S tem je katalog postal zelo pregleden, omogoča pa tudi naročanje preko spleta ali po telefonu.

V naših trgovinah in skladiščih imamo velik del asortimana na zalogi. Izdelki za navtiko so izdelani iz kvalitetnega nerjavečega jekla, poleg njih pa svojim kupcem nudimo tudi razne okrasne in reklamne izdelke z mornariškimi motivi.

Svojim strankam nudimo tudi možnost pošiljanja izdelkov po pošti. Da bi približali navtiko navtičnim navdušencem večkrat na leto pripravimo akcijske ponudbe najpopularnejših izdelkov.

Kljub povečanemu obsegu kataloga pa je na naših prodajnih policah še vedno veliko novosti. Zato nas obiščite in se prepričajte o pestrosti naše ponudbe, za katero vam obljublamo, da jo bomo vseskozi širili in dopolnjevali.



Dear Buyers and Business Partners

This is a new, expanded marine equipment catalogue. It presents many novelties in vessel

equipment and maintenance. Beside product photos, the catalogue also presents dimensional drawings and item numbers. Thereby the catalogue has become very clear and it also enables online or telephone ordering.

A great part of the range of products is in stock in our stores and warehouses. Marine products are made of high-quality stainless steel; and beside them, various decorative and advertisement products with marine motifs are available to customers.

We also send products to our clients by mail. Several times a year, we prepare special price offers of the most popular products in order to bring nautical products even closer to marine fans.

Despite the extensive catalogue range, our sales shelves still have many more novelties. For this reason, visit us and let yourselves be persuaded of the diversity of our offer, and we promise you that we will constantly expand and complete it.



Sehr geehrte Kunden, geschätzte Geschäftspartner

Vor Ihnen liegt der erweiterte Katalog nautischer Ausrüstung, in dem wir Ihnen viele Neuigkeiten aus dem Bereich der Ausrüstung und Instandhaltung vorstellen. Der Katalog ist so konzipiert, dass es neben den Abbildungen von Produkten auch die Maßskizzen und die Artikelnummern gibt. Auf dieser Weise ist der Katalog übersichtlich geworden und bietet auch Online-Bestellung oder telefonische Bestellung.

In unseren Verkaufsstellen und Lagern haben wir einen großen Teil des Produktsortiments vorrätig. Die nautische Ausrüstung sind hergestellt aus hochwertigem rostfreiem Edelstahl; nebenbei bieten wir den Kunden auch verschiedene Zierprodukte und Werbeprodukte mit Marinemotiven.

Unseren Kunden bieten wir auch die Möglichkeit unsere Produkte per Post zu schicken. Um die Nautik den nautischen Enthusiasten anzunähern, bieten wir mehrmals im Jahr Sonderangebote der populärsten Produkte.

Trotz des umfangreichen Katalogs gibt es bei uns noch viele Neuigkeiten und dass ist ein guter Grund dafür, dass Sie uns besuchen und sich selbst von der Vielfalt unseres Angebots überzeugen und wir versprechen Ihnen, dass wir sie ständig vergrößern und versorgen werden.

art. št. 0107505

Sidro BRUCE cinkano jeklo

Sidro s tremi kraki za: pesek, mulj




art.	H mm	L mm	W mm	Kg
0107502	190	350	240	2
0107505	240	470	330	5
0107507	265	530	380	7.5
0107510	285	560	395	10
0107515	315	620	405	15
0107520	370	700	500	20
0107530	445	820	540	30

art. št. 0107305

Originalno sidro BULL cinkano jeklo

Sidro za hiter predor za: pesek - mulj




art.	H mm	L mm	W mm	Kg
0107305	250	430	220	5
0107307	280	480	260	7.5
0107310	290	560	290	10
0107315	310	720	340	15
0107320	390	820	420	20
0107330	400	920	440	30
0107350	450	950	480	50

art. št. 0107704

Sidro DELTA cinkano jeklo

Sidro za hiter predor za: pesek, mulj



art.	L mm	W mm	Kg	m/barka
0107704	514	230	4	>6
0107706	593	265	6	>8
0107710	695	310	10	>10
0107716	812	362	16	>13.5
0107720	877	392	20	>15
0107725	945	415	25	>16.5
0107732	1023	454	32	>18
0107740	1103	489	40	>19.5

art. št. 0107007

Sidro CQR cinkano jeklo

Sidro plug za: pesek - mulj




art.	H mm	L mm	W mm	Kg
0107007	260	645	235	7
0107009	280	710	250	9
0107012	305	840	350	12
0107016	350	880	390	16
0107021	410	1000	400	22
0107027	410	1035	430	27
0107035	450	1270	430	35
0107045	480	1420	450	50

art. št. 0105004

Sidro DANFORTH cinkano jeklo

Tradicionalno sidro za: pesek - mulj



art.	L mm	W mm	Kg
0105004	540	400	4
0105006	520	460	6
0105008	685	510	8
0105010	700	510	10
0105012	720	520	12
0105015	740	610	15
0105020	760	660	20
0105025	770	660	25
0105030	820	700	30
0105050	860	750	50

art. št. 0107602

Sidro BRUCE tip MTM polirano nerjaveče jeklo

Sidro s tremi kraki za: pesek - mulj




art.	H mm	L mm	W mm	Kg
0107602	190	350	230	2.5
0107605	210	465	315	5
0107607	280	530	360	7.5
0107610	295	580	410	10
0107615	340	655	435	15
0107620	350	670	460	20
0107630	410	815	560	30

art. št. 0107602

Originalno sidro BULL polirano nerjaveče jeklo

Sidro za hiter predor za: pesek - mulj




art.	H mm	L mm	W mm	Kg
0107405	250	430	220	5
0107407	280	480	260	7.5
0107410	290	560	290	10
0107415	310	720	340	15
0107420	390	820	420	20
0107430	400	820	440	30

art. št. 0107810

Sidro DELTA nerjaveče jeklo

Sidro za hiter predor za: pesek - mulj



art.	L mm	W mm	Kg	m/barka
0107810	695	310	10	>10
0107816	812	362	16	>13.5
0107820	877	392	20	>15
0107825	945	415	25	>16.5

art. št. 0107207

Sidro CQR polirano nerjaveče jeklo

Sidro plug za: pesek - mulj



art.	H mm	L mm	W mm	Kg
0107207	255	645	200	7
0107209	255	688	205	9
0107212	275	870	305	12
0107215	305	885	320	15
0107222	390	1000	340	22
0107227	345	1135	340	27
0107234	395	1220	405	34

art. št. 0105504

Sidro DANFORTH polirano nerjaveče jeklo

Tradicionalno sidro za: pesek - mulj




art.	L mm	W mm	Kg
0105504	565	410	4
0105506	600	520	6
0105508	700	470	8
0105510	710	510	10
0105512	720	550	12
0105516	720	590	16

art. št. 0104032

Sidro DEŽNIK cinkano jeklo

Zložljivo sidro za vrste tal: kamni, skale, pesek




art.	L mm	W mm	D mm	Kg
0104015	310	290	80	1.5
0104025	360	330	85	2.5
0104032	400	350	95	3.2
0104040	450	400	105	4
0104060	545	465	120	6
0104080	580	540	130	8
0104110	655	595	130	10

art. št. 0106505

Zložljivo ribiško sidro AMMIRAGLIATO cinkano jeklo

Tradicionalno sidro za: skale, kamne, mulj
Pogosto se uporablja za drugo sidro




art.	L mm	W mm	C mm	D mm	Kg
0106505	520	350	470	110	5
0106510	660	515	575	160	10
0106515	755	595	655	190	15
0106520	800	570	740	190	20
0106525	820	640	820	208	25

art. št. 0104503

Sidro HALL Compact cinkano jeklo

Sidro za: pesek - mulj
Pogosto se uporablja za drugo sidro



art.	L mm	W mm	Kg
0104503	310	160	3
0104504	325	185	4
0104506	385	205	6
0104508	495	230	8
0104510	495	245	10

art. št. 0104518

Sidro HALL cinkano jeklo

Kompaktno težko sidro za: pesek - mulj
Pogosto se uporablja za drugo sidro




art.	L mm	W mm	C mm
0104518	386	325	16
0104528	445	380	27
0104536	505	420	35
0104548	555	450	48
0104558	585	500	58
0104575	810	530	75
0104610	831	584	100
0104615	1048	670	150
0104620	1074	720	200
0104630	1109	844	300
0104636	1209	898	360

art. št. 0106010

Ribiško sidro AMMIRAGLIATO Standard cinkano jeklo

Tradicionalno sidro za: skale, kamne, pesek, mulj



art.	L mm	W mm	C mm	Kg
0106010	540	440	580	10
0106015	640	495	630	15
0106020	708	520	665	20
0106030	800	565	760	30
0106050	980	660	980	50
0106075	1140	720	1030	75
0106110	1260	800	1270	100

art. št. 0123012

Sidrna vrtljivka - nerjaveče jeklo




art.	Debelina verige mm
0123008	6/8
0123012	10/12

art. št. 0122706

Kovana spona za sidro - nerjaveče jeklo

Preprečuje zatikanje verige v premcu, ker nima glave



art.	D mm	L mm	W mm
0122706	6	20	12
0122708	8	28	16
0122710	10	35	20

art. št. 0133418

Dvojna sidrna vrtljivka - nerjaveče jeklo



art.	Debelina verige mm
0133418	6/8
0133422	10/12

art. št. 0133438

Enojna sidrna vrtljivka Trimfix - nerjaveče jeklo

Element ima vrtljivo glavo in je brez viličastega dela. Omogoča odličen vlek in shranjevanje sider Bruce, Bull in Delta na premcu. Za priključitev na sidro potrebujete dodatno spono



art.	Debelina verige mm
0133438	6 - 8
0133440	10 - 12

art. št. 3137001

Vzmet

Za mehko in varno privezovanje. Dolžino vrvi lahko spreminjate z navijanjem vrvi okoli vzmeti. Preprečuje trganje vrvi in priveznikov ter podaljša življensko dobo čolna. Narejena je iz gume EPDM v 4 velikostih za vse vrste čolnov



art.	Debelina vrvi mm	Dolžina ladje
3137001	10/12	8m
3137002	12/16	9m
3137003	14/18	11.50m
3137004	20/24	12.70m

art. št. 3137005
Blažilnik zategovanja vrvi - gumijasti

Švedski blažilniki Unimer Inline zagotavljajo enostavno in mehko privezovanje s 6 luknjami. Preprečuje trganje vrvi in priveznikov ter podaljša življensko dobo vašega čolna. Narejen je iz gume EPDM v 3 velikostih za vrvi s premerom od 8 do 20 mm.



art.	Debelina vrvi ø mm	Dolžina mm
3137008	10/12	156
3137009	12/14	210
3137010	16/18	335

art. št. 3137008
Blažilnik zategovanja vrvi - gumijasti

Klasični švedski blažilniki Unimer Classic zagotavljajo enostavno in mehko privezovanje s 6 luknjami. Preprečuje trganje vrvi in priveznikov ter podaljša življensko dobo vašega čolna. Narejen je iz gume EPDM v 3 velikostih za vrvi s premerom od 10 do 18 mm.



art.	Debelina vrvi ø mm	Dolžina mm
3137008	10/12	156
3137009	12/14	210
3137010	16/18	335

art. št. 3137011
Vzmet Nereide

Izjemno močna, UV odporna navtična vzmet. Blaži sunke na vrvi in preprečuje poškodbe valov. Lahka montaža, potrebujete le dva vozla, brez rezanja vrvi. Dolžina vrvi med obema vozla mora biti vsaj 1,5 dolžine vzmeti Nereide



art.	Debelina vrvi ø mm	Masa plovila t
3137011	12-14	3
3137012	16-18	8
3137013	20-22	16
3137014	24-26	30
3137015	30-32	40

art. št. 3137022
Blažilnik za vitel Calipso


art.	Debelina vrvi ø mm
3137022	6-12

art. št. 3100008
Vrv klasična bela

Sestava in material: 3 stremena, 100% poliester. Srednja odpornost. Potopna.



art.	Debelina vrvi ø mm	Pretežna sila daN	Dolžina m
3100008	8	600	200
3100010	10	1000	200
3100012	12	1350	200
3100014	14	1900	100
3100016	16	2400	100
3100018	18	3000	100
3100020	20	3800	100
3100022	22	4500	100
3100024	24	5400	100

art. št. 3100108
Vrv klasična črna

Sestava in material: 3 stremena, 100% poliester. Srednja odpornost. Potopna.



art.	Debelina vrvi ø mm	Pretežna sila daN	Dolžina m
3100108	8	600	200
3100110	10	1000	200
3100312	12	1350	200
3100114	14	1900	100
3100116	16	2400	100
3100118	18	3000	100
3100120	20	3800	100
3100122	22	4500	100
3100124	24	5400	100

art. št. 3106220
Vrv Americana Blue Navy

Dvakrat sukana vrv. Sestava in material: 3 stremena, 100% poliester. Visoka odpornost. Potopna.



art.	Debelina vrvi ø mm	Pretežna sila daN	Dolžina m
3100610	10	1860	200
3100612	12	2700	200
3100614	14	3700	150
3100616	16	5300	100
3100618	18	6300	100
3100620	20	7500	100
3100622	22	9000	100
3100624	24	11450	100

art. št. 3100626
Vrv Americana bela

Dvakrat sukana vrv. Sestava in material: 3 stremena, 100% poliester. Visoka odpornost. Potopna.



art.	Debelina vrvi ø mm	Pretežna sila daN	Dolžina m
3100626	26	12650	100
3100628	28	14000	100
3100630	30	16500	100
3100632	32	18450	100
3100636	36	24550	100
3100640	40	28950	100

art. št. 3102026
Vrv Americana modra

Dvakrat sukana vrv. Sestava in material: 3 stremena, 100% poliester. Visoka odpornost. Potopna.



art.	Debelina vrvi ø mm	Pretežna sila daN	Dolžina m
3102026	26	12650	100
3102028	28	14000	100
3102030	30	16500	100
3102032	32	18450	100
3102036	36	24550	100
3102040	40	28950	100

art. št. 3100026
Vrv klasična bela

Sestava in material: 3 stremena, 100% poliester. Srednja odpornost. Potopna.



art.	Debelina vrvi ø mm	Pretežna sila daN	Dolžina m
3100026	26	6200	100
3100028	28	7200	100
3100030	30	8250	100
3100032	32	9200	100
3100036	36	11400	100
3100040	40	12800	100

art. št. 3100126

Vrv klasična črna

Sestava in material: 3 pramena, 100% poliester. Srednja odpornost. Ni plavajoča.

art.	Debelina vrvi ø mm	Pretežna sila daN	Dolžina m
3100126	26	6200	100
3100128	28	7200	100
3100130	30	8250	100
3100132	32	9200	100
3100136	36	11400	100
3100140	40	12800	100

art. št. 3170003

Vrv elastična bela

art.	Debelina vrvi ø mm	Dolžina m
3170003	3	200
3170004	4	100
3170005	5	100
3170006	6	100
3170008	8	100
3170010	10	100
3170012	12	100

art. št. 3820701

Majhna boja z luknjo

Za privez in označevanje.

art.	Premer mm	H mm	Kg	Barva
3820701	170	145	1.7	Rdeča
3820702	170	145	1.7	Bela
3820703	170	145	1.7	Rumena
3820704	260	200	9	Rdeča
3820705	260	200	9	Bela
3820706	260	200	9	Rumena

art. št. 3820704

Velika boja z luknjo

Za privez in označevanje.

art. št. 3820514

Dvobarvna boja z luknjo

Za označevanje.

art.	Dolžina mm	Premer mm	Luknja mm	Barva
3820514	140	60	10	
3820401		80	10	Bela
3820402		80	10	Rumena
3820404		150	10	Bela
3820405		150	10	Rumena

art. št. 3820401

PVC majhna boja z luknjo

Za privez, označevanje in bazene.

art. št. 3820515

Barvna boja z luknjo Color

Za označevanje plavalnih površin.

art.	Dolžina mm	Premer mm	Luknja mm
3820515	110	60	10
3820513		130	14

art. št. 3820513

Boja Devil

Z dvema očesoma za privez.

art. št. 3820412

PVC boja z luknjo

Za privez, označevanje in bazene.

art.	Premer mm	Luknja mm	Višina mm
3820412	300	10	
3800300	150		200
3802300	210		280
3802301	260		360

art. št. 3800300

Napihljiva boja MAJONI

Z očesom za privez.

art. št. 3821292

Označevalna boja WIDE

Za jadrane regate in navtične tekme.

art.	Premer mm	Višina mm
3821292	950	1500
3821295	1300	1800
3821299	1600	1800
3821251	500	1000
3821281	800	1200

art. št. 3821251

Označevalna boja Standard

Za jadrane regate in navtične tekme.

art. št. 3821130

Označevalna boja SUB

art.	Premer mm	Dolžina mm	Tip	gall. Kg
3821130	300		Mini	
3821138	382		Eco	
3821139	380		Exp	
3821187	280	880	Long	
			Barva	
3820525	250	390	Rdeča	10
3820625	250	390	Bela	10
3820725	250	390	Rumena	10

art. št. 3820525

Boja za privez na pomol

art. št. 3820022

Boja za privez na pomol

art.	Premer mm	Višina mm	gall. Kg	Barva
3820022	220	540	6	Rdeča
3820122	220	540	6	Bela
3820222	220	540	6	Rumena
3822232	320	800		Bela
3822332	320	800		Rdeča

art. št. 3822232

Privezna boja z rinko iz

nerjavečega jekla

Polnjena z uretansko peno.

art. št. 3822032

Privezna boja z rinko iz

cinkane jekla

Polnjena z uretansko peno.

art.	Dolžina mm	Premer mm	Luknja mm	Barva
3822032	320	660	18	Rdeča
3822132	320	660	18	Bela
3822004		40		
3822504			82	
3822514			128	

art. št. 3822004

Napihljiva privezna boja

BB fender

PVC telo s cinkano palico skozi.

art. št. 3801101

Bokobran STAR

Bokobran z dvema ojačanimi očesoma za pritrditev.



art.	Premier mm	Višina mm
3801101	150	580
3801112	180	600
3801102	210	620
3801103	240	700
3801104	300	900
3801105	300	820

art. št. 3801001

Bokobran Polyform tip F

Bokobran z dvema ojačanimi očesoma za pritrditev.



art.	Koda	H mm	L mm
3801001	F1	145	610
3801022	F02	190	660
3801002	F2	220	610
3801003	F3	215	745
3801004	F4	215	1050
3801005	F5	300	770
3801006	F6	300	1095
3801007	F7	380	1030
3801008	F8	380	1475
3801011	F11	600	1455
3801013	F13	800	1950

art. št. 3801051

Bokobran BB tip K

Bokobran z dvema ojačanimi očesoma za pritrditev.



art.	Koda	Premier mm	Višina mm
3801051	K2-F1	155	620
3801062	K3-F02	195	650
3801052	K4-F2	220	620
3801053	K5-F3	220	750
3801054	K6-F4	220	1030
3801055	K7-F5	300	760
3801056	K8-F6	300	1070

art. št. 3802001

Bokobran

Bokobran z enim ojačanim očesom za privez.



art.	Koda	Premier mm	Višina mm	Gall. kg
3802001	A1	310	390	16
3802002	A2	400	510	36
3802003	A3	490	620	65
3802004	A4	600	730	116
3802005	A5	760	940	230
3802006	A6	940	1190	430
3802007	A7	1100	1420	675

art. št. 3802401

Bokobran BB AO bel

Bokobran z enim ojačanim očesom za privez.



art.	H mm	L mm	W mm	Kg
3802401	A01	300	390	15
3802402	A02	410	510	35
3802403	A03	500	620	65
3802404	A04	610	730	115

art. št. 3802201

Bokobran polyform A rdeč

Bokobran z enim ojačanim očesom za privez.



art.	Koda	Premier mm	Višina mm	Gall. kg
3802201	A1	310	390	16
3802202	A2	400	510	36
3802203	A3	490	620	65
3802204	A4	600	730	116
3802205	A5	760	940	230
3802206	A6	940	1190	430
3802207	A7	110	1420	675

art. št. 3802411

Bokobran polyform AU-R rdeč

Bokobran z enim ojačanim očesom za privez.



art.	Koda	Premier mm	Višina mm	Gall. kg
3802411	A01-R	300	400	15
3802412	A02-R	410	510	35
3802413	A03-R	500	620	65
3802414	A04-R	610	730	115

art. št. 0502512

Lestev za vkrcanje

Anodiziran aluminij in plastične stopnice.



art.	L mm	W mm	Kg
0502512	2	65	26
0502513	3	90	26
0502514	4	119	26
0502515	5	146	26

art. št. 0505303

Zložljiva lestev iz nerjavečega jekla



art.	Stopnice	Višina mm	Širina mm	Zložena velikost
0505303	3	88	31	39
0505313	3	69	24	31
0505304	4	115	31	39

art. št. 0505403

Zložljiva lestev


Nerjaveče jeklo. Montaža na platformo.



art.	Stopnice	Višina mm	Širina mm	Zložena velikost
0505403	3	88	28.8	38
0505404	4	115	28.8	38

art. št. 0502030


Vrvna lestev za vkrcanje
Vrv in plastične stopnice.



art.	Stopnice
0502030	3
0502040	4
0502054	5

art. št. 0503003


Zložljiva lestev
Nerjaveče jeklo.



art.	Stopnice	Dolžina mm	Širina mm
0503003	3	55	20
0503004	4	75	20

art. št. 0505412


Zložljiva lestev
Nerjaveče jeklo. Montaža pod platformo.



art.	Stopnice	Dolžina mm	Širina mm	Zložena velikost
0505412	2	68	28	38
0505423	3	69	24	31
0505413	3	86	28	38

art. št. 0503603

Zložljiva lestev Standard
Nerjaveče jeklo in les.



art.	Stopnice	Dolžina mm	Širina mm
0503603	3	65	24
0503604	4	88	26
0503605	5	110	28

art. št. 0504903


Zložljiva lestev
Nerjaveče jeklo.



art.	Stopnice	Dolžina mm	Širina mm
0504903	3	78	28
0504904	4	88	28
0504905	5	110	28

art. št. 0512001

Platforma z lestvijo
Nerjaveče jeklo in les.



art.	Stopnice	Velikost mm
0512001	2	285 x 470
0512101	3	390 x 485
0512201	3	522 x 485

art. št. 0510700

Platforma
Nerjaveče jeklo in les.



art.	Velikost mm
0510700	270 x 390
0510900	390 x 450

art. št. 0520828


Nosilec motorja
Ogrodje iz nerjavečega jekla in lesena plošča.



art.	Moč motorja	Teža motorja kg
0520828	<10KM	30

art. št. 0520508

Zložljivi nosilec motorja
Fiksna osnova. Nerjaveče jeklo in les.



art.	Moč motorja
0520508	<7KM(2T)
0520515	<15KM(2T)
0520525	<25KM(2T)

art. št. 0521215

Nosilec motorja za na ograjo
Ogrodje iz nerjavečega jekla in lesena plošča.



art.	Moč motorja	Material
0521215	<10KM	Les
0521216	<10KM	Plastika

art. št. 0700610

Čakla

Iz anodiziranega aluminija. Plastična lopatica.



art.	Dolžina mm
0700610	60<>90
0700620	130<>220

0700510	60<>100
0700521	120<>200

art. št. 0700510

Čakla teleskopska Easy

Iz anodiziranega aluminija.
Plastična konica kavlja.



art. št. 0701520

Čakla teleskopska Easy Color

Iz anodiziranega aluminija. Plastična konica kavlja.



art.	Dolžina mm	Barva
0701520	120<>200	Bela
0701521	120<>200	Rdeča
0701522	120<>200	Modra

0701610	60<>90
0701620	130<>200

art. št. 0701610

Čakla teleskopska White Line

Iz anodiziranega aluminija.
Plastična konica kavlja.




art. št. 0700515

Čakla fiksna

Iz anodiziranega aluminija. Plastična konica kavlja.



art.	Dolžina mm
0700515	150
0700518	180



art. št. 0701721

Kavelj za oprijem boje

Pritrditev na čaklo.



art. št. 0702925

Plastičen kavelj



art.	Premer mm
0702925	25
0702930	30
0702935	35

0703000	28
0703001	35

art. št. 0703000

Kavelj iz kromirane medenine



art. št. 0703002

Dvojni kavelj iz kromirane medenine



art.	Premer mm
0703002	35
0703003	35

art. št. 0703003

Dvojni kavelj iz kromirane medenine



art. št. 0701721

Kavelj za oprijem boje

Nerjaveče jeklo. Pritrditev na čaklo.



art. št. 0701400

Veslo s kavljem

Iz anodiziranega aluminija, plastična lopatica.

art.	Premer mm	Dolžina mm
0701400	30	140



art. št. 0701401

Standardno veslo

Iz anodiziranega aluminija, plastična lopatica.

art.	Premer mm	Dolžina mm
0701401	30	140



art. št. 0701402

Razstavljivo veslo

Iz anodiziranega aluminija, plastična lopatica.

art.	Premer mm	Dolžina mm
0701402	35	71/142



art. št. 0701110

Teleskopsko veslo s kavljem.

Iz anodiziranega aluminija, plastična lopatica.

art.	Premer mm	Dolžina mm
0701110	28-25	55<>110



art. št. 0701413

Veslo s čaklo

Iz anodiziranega aluminija, plastična lopatica.

art.	Premer mm	Dolžina mm
0701413	30	100<>130
0701420	30	140<>200



art. št. 0701019

Lahko standardno veslo

Iz anodiziranega aluminija, plastična lopatica.

art.	Premer mm	Dolžina mm
0701019	35	185
0701021	35	210



art. št. 0701216

Lahko razstavljivo veslo

Iz anodiziranega aluminija, plastična lopatica.

art.	Premer mm	Dolžina mm
0701216	35	82/165
0701220	35	101/202



art. št. 0701224

Razstavljivo veslo za kajak

Iz anodiziranega aluminija, plastična lopatica.

art.	Dolžina mm
0701224	220



art. št. 0711535

Plastični nastavek za veslo

art.	Premer mm
0711535	35
0711540	40
0711545	45
0711550	50
0711555	55



art. št. 0702825

Plastični oprijem

art.	Premer mm
0702825	25
0702830	30



art. št. 07711590

Ročaj za veslo

art.	Premer mm
07711590	35



art. št. 0713025
Kavelj

art.	Premer mm
0713025	25
0713030	30



art. št. 0716048
Lopatica za veslo

art.	Premer mm	Dolžina mm
0716048	30	50x17
0716050	35	50x17



art. št. 0706550
Plastične vilice za veslo

art.	Premer mm
0706550	50
0706555	56



art. št. 0706720
Plastično podnožje za veslo

art.	Premer mm
0706720	17
0706725	17



art. št. 0712315
Objemka za veslo

art.	Premer mm
0712315	15
0712320	20
0712325	25
0712330	30
0712335	35
0712340	40
0712345	45



art. št. 0712415
Objemka za veslo - bela

art.	Premer mm
0712415	15
0712420	20
0712425	25
0712430	30
0712435	35
0712440	40
0712445	45



art. št. 0800010
Nosilec ribiške palice

Montaža v trup plovila. Nerjaveče jeklo.

art.	Premer mm	Višina mm
0800010	40	240



art. št. 0800033
Nastavljivi nosilec ribiške palice

Ravna osnova. Nerjaveče jeklo.

art.	Višina mm	Premer mm
0800033	250	40



art. št. 0800040
Nastavljivi nosilec ribiške palice


Ravna osnova. Nerjaveče jeklo.

art.	za cev mm	Višina mm	Premer mm
0800040	22 < 28	250	40



art. št. 4000027
Majhna plastična vodoodporna vratca


Odpiranje 180°



art.	Barva
4000027	Bela
4000127	Siva
4000128	Beige

art. št. 4000034
Majhna plastična vodoodporna vratca


Odpiranje 180°



art.	L mm
4000034	Bela
4000134	Siva
4000135	Beige


art. št. 4000040
Velika plastična vodoodporna vratca

Odpiranje 180°




art. št. 4000029
Plastična vodoodporna vratca

Odpiranje 180°




art. št. 4000044
Plastična vodoodporna vratca

Odpiranje 180°




art. št. 4000042
Majhna plastična vodoodporna vratca

Odpiranje 180°




art. št. 4000050
Velika plastična vodoodporna vratca

Odpiranje 180°




art. št. 4000036
Velika plastična vodoodporna vratca


Odpiranje 180°



art. št. 4000102
Vgrajena vertikalna plastična vodoodporna vratca



art. št. 4000104
Vgrajena plastična vodoodporna vratca



art. št. 4003027
Majhna aluminijasta vodoodporna vratca

art.	Širina mm	Višina mm	Barva
4003027	37	27	Bela
4003028	37	27	Siva



art. št. 4003051
Velika aluminijasta vodoodporna vratca

art.	Širina mm	Višina mm	Barva
4003051	51	46	Bela
4003052	51	46	Siva



art. št. 4003060

Dolga plastična vodoodporna vratca

art.	Širina mm	Višina mm	Barva
4003060	60	35	Bela
4003061	60	35	Siva



art. št. 1321500

WC Johnson

Varna in enostavna vgradnja. Vhod 20mm / izhod 38mm



art. št. 1513600

Etui za tuš - okrogel

art.	Premmer mm	Globina mm
1513600	66	80



art. št. 1530045

Rezervoar za vodo

Plastični rezervoar za pitno vodo. S pokrovčkom in pipico.



art. št. 1400010

Cev za vodo

PVC prozorna gibljiva cev. Ojačana z žico. Nestrupena.



art. št. 4000010

PVC pokrov

Vodoodporni pokrov z vijaknim zapiranjem in O-tesnilom.

art.	Premmer mm	Premmer 2 mm	Barva
4000010	143	104	Bela
4000013	170	130	Bela
4000015	200	155	Bela
4000011	143	104	Črna
4000014	170	130	Črna
4000016	200	155	Črna



art. št. 1513520

Izvlačni tuš ovalni etui

art.	Širina mm	Višina mm	Globina mm	Cev m
1513520	87	55	97	2.5
1513540	87	55	97	4



art. št. 1513500

Etui za tuš - ovalen

art.	Širina mm	Višina mm	Globina mm
1513500	87	55	97



art. št. 1400116

Sanitarna cev bela

PVC cev s spiralo. Nestrupena. Cev za sanitarije in WC.



art.	H mm	L mm	art.	H mm	L mm
1400114	14	30	1400135	35	30
1400116	16	30	1400138	38	15
1400120	20	30	1400140	40	15
1400125	25	30	1400145	45	15
1400130	30	30	1400150	50	15

art. št. 1425002

Čep okrogel

art.	Premmer mm	Barva
1425002	26.30	Bela
1425003	26.30	Črna



art. št. 1425004

Čep ovalen

art.	Premmer mm	Barva
1425004	26.30	Bela
1425005	26.30	Črna



art. št. 1425000

Čep okrogel

art.	Premmer mm	Barva
1425000	24.70	Bela
1425001	24.70	Črna



art. št. 1425013

Čep

art.	Premmer mm
1425013	35
1425014	40



art. št. 1836000

Klasična zajemalka


art.	Premmer mm
1836000	110 x 365



art. št. 1836002

PVC zajemalka

art.	Premmer mm
1836002	110 x 290



art. št. 01821503

Kalužna črpalka majhna

Iz materiala, odpornega proti koroziji.



art.	Mod	Pretok l/h	Premmer mm	V
1821503	360	360-1360	20	12
1821505	500	500-1890	20	12
1821508	800	800-3000	20	12
1821511	1100	1100-4150	30	12

art. št. 1821503
Kalužna črpalka velika 1500/2000

Visoko zmogljiva in odporna črpalka.



art.	Mod	Pretok l/h	Premier mm	V
1821515	1500	1500-5650	30	12
1821516	1500	1500-5650	30	24
1821520	2000	2000-7500	30	12
1821524	2000	2000-7500	30	24
1821509	800	800-3000	20	12

art. št. 1821509
Kalužna črpalka kocka

Iz materiala, odpornega proti koroziji.



art. št. 1821530
Kalužna črpalka velika 3700

Visoko zmogljiva in odporna proti koroziji.



art.	Mod	Pretok l/h	Premier mm	V
1821530	3700	3700-14000	38	12
1821534	3700	3700-14000	38	24
1821605	500	500-1900	20	12
1821611	1100	1100-4200	30	12

art. št. 1821605
Avtomatična kalužna črpalka, 12V

Avtomatičen vklop, ko zazna vodo v ladijskem dnu.



art. št. 1821617
Avtomatična kalužna črpalka Rule-Mate

Avtomatičen vklop, ko zazna vodo v ladijskem dnu



art.	Mod	Pretok l/h	Premier mm	V
1821617	750	780-2900	20	12
1821618	750	780-2900	20	24
1821619	1100	1100-4150	30	12
1821620	1100	1100-4150	30	24
1821622	2000	2000-7500	30	12
1821624	2000	2000-7500	30	24

art. št. 1823606
Stikalo Rule 35A-Matic

Stikalo za kalužno črpalko. Plovno stikalo. Napetost 6-12-24-32 V.



art. št. 1823608
Stikalo Rule 40A-Matic

Stikalo za kalužno črpalko. Plovno stikalo. Napetost 6-12-24-32 V.



art. št. 1823035
Nadzorna plošča za kalužno črpalko Rule

3 pozicije: avtomatično, ročno, izključeno.

art.	Način
1823035	auto - off - manual
1823036	on - off

art. št. 1823037
Nadzorna plošča za kalužno črpalko Rule fail-safe.

3 pozicije: avtomatično, ročno, izključeno.

art.	V
1823037	12
1823038	24



art. št. 1827105
Črpalka za vodni sistem flojet

Avtomatična / avtoklavna. Za umivalnike n tuše. Oskrbuje 2 do 3 izhode.



art.	Tip	l/min	Cev	Dimenzije mm	V
1827105	Mini 4	4.3	3/8"	157x89xH58	12
1827106	Triplex 7	7	1/2"	208x160xH95	12
1827112	Triplex 11	11	1/2"	208x160xH95	12
1827124	Triplex 11	11	1/2"	208x160xH95	24
Dolžina mm					
1835103	1835103			230	
1835105	1835105			420	

art. št. 1835103
Ročna črpalka za menjavo olja Easy.

Za izvelek motornega olja. Z gumijastimi nastavki in cevmi.



art. št. 1901202
Hupa Dual SS

Ohišje in hupa iz enostavnega jekla.

art.	Dolžina mm	V
1901202	500	12
1901204	500	24



art. št. 1901206
Hupa Single White

Ohišje in hupa iz belo emajlirane medenine.

art.	Dolžina mm	V
1901206	250	12
1901208	250	24



art. št. 1901213
Dolga hupa NMMA

Iz nerjavečega jekla po normi NMMA.

art.	Dolžina mm	V
1901213	470	12
1901214	470	24



art. št. 1901012
Hupa Dual Mark

Kromirano ohišje.

art.	L mm	W mm
1901012	12	90x230
1901024	24	90x230



art. št. 1902000
Prenosna plinska hupa

Z vnetljivim plinom ki je okoljsko varen.

art.	Model
1902000	Trobenta + doza
1902010	Doza 300 ml



art. št. 5640420
Pokrov za radio/CD

Odporen proti brizganju vode.



art.	Dimenzije mm
5640420	230x110
5640421	240x100


art. št. 5640421
Pokrov za radio/CD

Odporen proti brizganju vode.



art. št. 1913507
Zvočnika

Dva odlična vodoodporna magnetna zvočnika visoke kakovosti.



art.	Moč	Frekvenca	A mm	B mm	C mm	D mm
1913507	80W	55-16000Hz	70	142	88	112
1913508	80W	55-16000Hz	74,5	173	109	142

art. št. 2030004
Kaseta za akumulator 50Ah

art.	Dolžina mm	Višina mm	Širina mm
2030004	330	260	230



art. št. 2030006
Kaseta za akumulator 80Ah

art.	Dolžina mm	Višina mm	Širina mm
2030006	450	270	220




art. št. 2103028
Izbirno stikalo za akumulator
Za uporabo enega ali dveh akumulatorjev.

art.	Zmogljivost	Varovalka
2103028	280A	380A



art. št. 2103002
Stikalo za akumulator
Z vodotesnim tesnilom.

art.	Zmogljivost	Varovalka
2103002	100A	500A/5"



art. št. 2102621
Stikalna plošča
Vodotesna stikala in nosilci varovalk.

art.	Višina mm	Dolžina mm	Varovalke	Stikala	LED
2102621	95	135	3x15A	3	3
2102620	95	135	4x15A	4	4
2102622	185	135	6x15A	6	6

art. št. 2102640
Stikalna plošča
Testno stikalo za 2 akumulatorja. Vodotesna stikala in nosilci varovalk. Vtičnica 12V. Črna anodizirana plošča.

art.	Višina mm	Širina mm	Varovalke	Stikala	LED
2102640	185	135	3x10A	3	3



art. št. 2102706
Stikalna plošča
Vodotesna stikala in nosilci varovalk, svetleča dioda, vodotesna vtičnica, anodizirana plošča, poliuretan.

art.	Višina mm	Širina mm	Varovalke	Stikala	LED
2102706	205	102	6x16A	6	6



art. št. 2102707
Stikalna plošča Black Sea 6S
Vodotesna stikala in nosilci varovalk, svetleča dioda, vodotesna vtičnica, Anodizirana plošča, poliuretan.

art.	Višina mm	Širina mm	Varovalke	Stikala	LED
2102707	205	102	6x16A	6	6



art. št. 2102634
Stikalna plošča Blue Sea Flat
Vodotesna stikala in nosilci varovalk. Anodizirana plošča, poliuretan.

art.	Višina mm	Širina mm	Varovalke	Stikala	LED
2102634	95	134	4x20A	4	4
2102639	95	238	8x20A	8	8



art. št. 2102638
Stikalna plošča Blue Sea Vertical
Vodotesna stikala in nosilci varovalk. Anodizirana plošča, poliuretan.

art.	Višina mm	Širina mm	Varovalke	Stikala	LED
2102638	192	134	6x20A	6	6



art. št. 2102708
Stikalna plošča Black Sea 8
Vodotesna stikala s svetlečimi diodami, nosilci varovalk, prekinjevalci električnega toka. Anodizirana plošča, poliuretan. Vertikalna ali horizontalna montaža.

art.	Višina mm	Širina mm	Varovalke	Stikala	LED
2102708	240	115	8x15A	8	8



art. št. 2102713
Vodotesna stikalna plošča Matic
Črna anodizirana plošča. Vodotesna stikala s svetlečimi diodami.

art.	Višina mm	Širina mm	Varovalke	Stikala	LED
2102713	110	130	3x16A	3	3
2102716	195	130	6x16A	6	6



art. št. 2104018
Pokrov za stikalno ploščo zadaj
Izolacijski pokrov.

art.	Višina mm	Širina mm	Varovalke	Stikala	LED
2102707	205	102	6x16A	6	6



art. št. 2102216
Samolepilne etikete
Rezervne samolepilne etikete za stikalno ploščo. srebrna etiketa, črna pisava.

art.	Št. nalepk	Mere mm	Podlaga	Pisava
2102216	16	20x11	Srebrna	Črna
2102219	20	20x11	Črna	Bela
2102220	20	20x15	Reliefna črna	Bela
2100745	25	14x12	Prosojna	Črna



art. št. 2105015
Svetleča dioda LED 12/24V
Za plošče 2102008/13/16



art.	V	Plošča	Barva	A
2105015	12	AA	Rdeča	
2105020	12/24	Blue Sea	Rumena	
2105021	12/24	Blue Sea	Rdeča	
2105022	12/24	Blue Sea	Zelena	

art. št. 2101659
Avtomatični ventil za pritisne gumb
Za plošče 2101637/38/39



Navigacijske luči za plovila dolga do 12 m, mini črne, 12V (42 x H59 mm)

art. št. 2111400	art. št. 2111402	art. št. 2111410	art. št. 2111404	art. št. 2111406
Navigacijska luč	Navigacijska luč	Navigacijska luč	Navigacijska luč	Navigacijska luč
MINI rdeča	MINI zelena	MINI rdeča+zelena	MINI bela 225°	MINI bela 135°



Navigacijske luči za plovila dolga do 12 m, mini bele, 12V (42 x H59 mm)

art. št. 2111300	art. št. 2111302	art. št. 2111310	art. št. 2111304	art. št. 2111306
Navigacijska luč	Navigacijska luč	Navigacijska luč	Navigacijska luč	Navigacijska luč
MINI rdeča	MINI zelena	MINI rdeča+zelena	MINI bela 225°	MINI bela 135°



Navigacijske luči za plovila dolga do 12 m, mini nerjaveče jeklo, 12V (42 x H 59 mm)

- art. št. 2111320 Navigacijska luč MINI rdeča
art. št. 2111322 Navigacijska luč MINI zelena
art. št. 2111330 Navigacijska luč MINI rdeča+zelena
art. št. 2111324 Navigacijska luč MINI bela 225°
art. št. 2111326 Navigacijska luč MINI bela 135°



Navigacijske luči za plovila dolga do 12 m, midi črne, 12V (58 x H 74 mm)

- art. št. 2110800 Navigacijska luč MIDI rdeča
art. št. 2110802 Navigacijska luč MIDI zelena
art. št. 2110810 Navigacijska luč MIDI rdeča+zelena
art. št. 2110804 Navigacijska luč MIDI bela 225°
art. št. 2110806 Navigacijska luč MIDI bela 135°



Navigacijske luči za plovila dolga do 12 m, midi bele, 12V (58 x H 74 mm)

- art. št. 2110900 Navigacijska luč MIDI rdeča
art. št. 2110902 Navigacijska luč MIDI zelena
art. št. 2110910 Navigacijska luč MIDI rdeča+zelena
art. št. 2110904 Navigacijska luč MIDI bela 225°
art. št. 2110906 Navigacijska luč MIDI bela 135°



Navigacijske luči za plovila dolga do 12 m, midi krom, 12V (58 x H 74 mm)

- art. št. 2111520 Navigacijska luč MIDI rdeča
art. št. 2111522 Navigacijska luč MIDI zelena
art. št. 2111530 Navigacijska luč MIDI rdeča+zelena
art. št. 2111504 Navigacijska luč MIDI bela 225°
art. št. 2111506 Navigacijska luč MIDI bela 135°



Navigacijske luči za plovila dolga do 12 m, nerjaveče jeklo, 12V (64 x H 75 mm)

- art. št. 2111540 Navigacijska luč MIDI rdeča
art. št. 2111542 Navigacijska luč MIDI zelena
art. št. 2111548 Navigacijska luč MIDI rdeča+zelena
art. št. 2111544 Navigacijska luč MIDI bela
art. št. 2110854 Nosilec A za midi navigacijsko luč



- art. št. 2110450 Nosilec L za mini navigacijsko luč
art. št. 2110452 Nosilec M za cevi 22<>30mm za mini navigacijsko luč
art. št. 2110454 Nosilec A za mini navigacijsko luč
art. št. 2110850 Nosilec L za midi navigacijsko luč
art. št. 2110852 Nosilec M za cevi 22<>30mm za midi navigacijsko luč



Navigacijske luči za plovila dolga do 20 m, nerjaveče jeklo, 12V, H 110 mm

- art. št. 2113201 Navigacijska luč bela
art. št. 2113200 Navigacijska luč bela
art. št. 2113512 Navigacijska luč rdeča
art. št. 2113200 Navigacijska luč bela
art. št. 2113300 Navigacijska luč bela



Navigacijske luči za plovila dolga do 20 m, nerjaveče jeklo, 12V

- art. št. 2113302 Navigacijska luč rdeča
art. št. 2113510 Navigacijska luč bela
art. št. 2113512 Navigacijska luč bela
art. št. 2113514 Navigacijska luč rdeča
art. št. 2163210 Žarnica



art. št. 2113015 Luč na drogu INOX 360°

Višina 60 cm. Za plovila do dolžine 12 m. Zložljivi drog iz nerjavečega jekla. Ravna osnova.

art.	Barva
2113015	Črna
2113115	Bela

2163210 Nadomestna žarnica



art. št. 2113011 Luč na drogu INOX 360°

Višina 24 cm. Za plovila do dolžine 12 m. Zložljivi drog iz nerjavečega jekla. Ravna osnova.

art.	Barva
2113011	Črna
2113111	Bela

2163210 Nadomestna žarnica



art. št. 2113550 Luč na drogu INOX 360°

Višina 60-100 cm. Za plovila do dolžine 12 m. Zložljivi drog iz nerjavečega jekla.

art.	Višina mm
2113550	60
2113551	100

2163210 Nadomestna žarnica



art. št. 2113023 Luč na drogu

3 luči: rdeča/zelena 225° - bela 360°. Drog iz nerjavečega jekla dolžine 30 cm. Ravna osnova. Za čolne dolge do 12 m.

art.	Višina mm
2113023	Črna
2113123	Bela

2163210 Žarnica 360°
2161210 Žarnica 225°



art. št. 2114002
Set baterijskih navigacijskih luči

3 luči: zelena, bela, rdeča.

art.	Set	Barva
2114002	Komplet 3 luči	Bela, zelena, rdeča
2114003	Bela 360° luč	Bela

art. št. 2121014
Reflektor

Vodotesen z ročajem in izvlečno osnovo. Žarek 100W, dolet 450 m. 12V kabel in vtič.

Priključek za na ograjo se prodaja ločeno.

art.	Set
2121014	Reflektor
0810019	Priključek za na ograjo od 22 - 25 mm premera.



art. št. 2161602
LED žarnica,
2 svetleči diodi



art. št. 2161210
LED žarnica



art. št. 2161601
LED žarnica,
1 svetleča dioda



art. št. 2167500
HI - power LED

15 W, fi 28,5 mm, pokončna



art. št. 2167503
HI - power LED

15 W, fi 28,5 mm, ležeča



art. št. 2420008
Vetromer Windex


Zanke se lahko prilagodijo smeri vetra za pritrditev na levi ali desni bok plovila.

art.	Velikost mm
2420008	200
2420010	250
2420015	380
2421023	582



art. št. 02430025
Navtični trikotnik PERSPEX
45° - kalibriran v milimetrih z ročajem.

art.	l mm	Barva
2430025	250	2
2432025	250	1



art. št. 2439318
Satenasto enoročno šestilo
180 mm.



art. št. 2500041
Mini kompas MARINA OPEN
Premer kompasove rože: 45mm.



art. št. 2500041
Mini kompas MARINA FRONT
Premer kompasove rože: 45mm. Branje od spredaj.



art. št. 2500044
Mini kompas MARINA SWIVEL

Kompas s fleksibilnim vratom na samolepilni osnovi. Branje od spredaj. Premer kompasove rože: 45 mm.



art. št. 2500011
Kompas RIVEERA COMET BC1

Za čolne od 5 do 8 m. Montaža na krov. S kupolo, ki odbija sonce. Premer 60 mm. Branje od spredaj.



art.	Barva
2500011	Črna
2500013	Bela

art. št. 2500012
Kompas RIVIERA COMET BC2

Za čolne od 5 do 8 m. Montaža na nosilec. S kupolo, ki odbija sonce. Premer -60 mm. Branje od spredaj.



art.	Barva
2500012	Črna
2500014	Bela

art. št. 2506501
Kompas DANFORTH SKIPER B

Za čolne od 5 do 8 m. Fiksna osnova - branje od spredaj. Akrilna kupola. UV stabilno ohišje. Nočna osvetlitev. 12V.



art.	Model	Višina	Premier	Barva
2506501	A93	85 mm	90 mm	Črna
2506511	A93	85 mm	90 mm	Siva

art. št. 2500001
Kompas RIVIERA STELLA BS1

Za čolne od 5 do 8 m. S kupolo, ki odbija sonce. Premer rože 65 mm. Branje od spredaj. Svetleče stopinje za nočno branje. Kompasna hišica.



art.	Barva
2500001	Črna
2500003	Bela
2500004	Siva

art. št. 2500007
Kompas RIVIERA ARIES 65 mm

Za čolne od 5 do 8 m. S kupolo, ki odbija sonce. Premer rože 65 mm. Branje od spredaj. Svetleče stopinje za nočno branje. Kompasna hišica.



art.	Barva
2500007	Črno - bela
2500008	Bela
2500009	Črna

art. št. 2507001
Kompas DANFORTH SKIPPER C

Za čolne od 5 do 8 m. Fiksna osnova - branje od spredaj. Akrilna kupola. UV stabilno ohišje. Nočna osvetlitev 12V.



art.	Model	Višina	Mere mm	Barva
2507001	A 92	56 mm	120 x 78	Črna
2507011	A 92	56 mm	120 x 78	Siva

art. št. 2500000
Kompas RIVIERA STELLA BS2

Za čolne od 5 do 8 m. Montaža na nosilec. S kupolo, ki odbija sonce. Premer rože 65 mm. Branje od spredaj. Svetleče stopinje za nočno branje.



art.	Barva
2500000	Črna
2500005	Siva

art. št. 2506001
Kompas DANFORTH SKIPPER S

Za čolne od 5 do 8 m. Montaža na nosilec. Branje od spredaj. Akrilna kupola. Nočna osvetlitev 12V.



art.	Model	Višina	Premier	Barva
2506001	A 91	85 mm	90 mm	Črna
2506011	A 91	85 mm	90 mm	Siva

art. št. 2503900
Kompas URANIA BU2

Za plovila od 10 do 35 m. Kompasna hišica s kupolo, ki odbija sonce. Premer rože 100 mm.



art.	Model	Roža
2503900	Standard	5°
2503910	High Speed	5°
2503912	Standard	2°

art. št. 2504000
Kompas URANIA BU3

Za čolne od 5 do 8 m. S kupolo, ki odbija sonce. Premer rože 60 mm. Branje od spredaj.



art.	Model	Roža
2504000	Standard	5°
2504010	High Speed	5°
2504012	Standard	2°

art. št. 2521000
Kompas DANFORTH SATURN

Za plovila od 9 do 16 m. Vertikalno branje s klinometrom. Nočna osvetlitev 12V. Vgrajen kompenzator.



art. št. 2521001

Kompas MINI CONTEST

Za plovila od 5 do 9 m. Vertikalno ali horizontalno branje. Premer rože 85 mm. Premer luknje 90 mm. Zaščitni pokrov.



art.	Barva
2521001	Črna
2521002	Bela

art. št. 2520518

Kompas SUUNTO GENOVA

Za plovila od 9 do 16 m. Vertikalno branje s klinometrom. Nočna osvetlitev 12V. Vgrajen kompenzator.



art.	Roža
2520518	116 mm

art. št. 3008160

Rešilni obroč MED

Za trgovsko morarico in obalno plovbo.

art.	Model	Premer	Notranji premer
3008160	Compact	600 mm	400 mm
3008075	Standard	750 mm	440 mm



art. št. 3008060

Rešilni obroč

Neodobren rešilni obroč. Jedro iz uretanske pene z zaprtimi celicami in PVC prevleko.

art.	Premer	Premer 2	Barva
3008060	600 mm	350 mm	Rdeča
3008061	600 mm	350 mm	Modra



art. št. 3009002

Podkev

Zaprtočelična pena, prekrita z močnim snemljivim PVC blagom na zadrgo.

art.	Barva
3009012	Rumena
3009014	Rdeča
3009016	Bela



art. št. 3010103

Jopič STORM

Odobren jopič za rekreativno plovbo ob obali. Varna tkanina Extra Safe s sponko za hitro sprostitvev. Odbojni trakovi in piščalka.

art.	Velikost	kg	gall. N
3010103	S	30<50	60
3010104	M	50<70	80
3010105	L	+70>	100



art. št. 3013111

Jopič BRAVO

Odobren jopič za rekreativno plovbo ob obali. Zadruga, pas s sponko za hitro sprostitvev. Odbojni trakovi in piščalka.

art.	Velikost	kg	gall. N
3013111	baby	<15	30
3013112	XS	<20	30
3013113	S	20<30	40
3013114	M	30<40	50
3013115	M	40<50	60
3013117	L	50<70	80
3013118	XL	70<80	100
3013119	XXL	80<120	100



art. št. 3013500

Otroški jopič SIMPSONS

Odobren jopič za rekreativno plovbo ob obali. Zadruga, pas s sponko za hitro sprostitvev. Odbojni trakovi in piščalka.

art.	Velikost	kg	gall. N
3013500	baby	15<30	30
3013501	S	30<40	40



art. št. 3013510

Otroški jopič BRAVO KID

Odobren jopič za rekreativno plovbo ob obali. Zadruga, pas s sponko za hitro sprostitvev. Odbojni trakovi in piščalka.

art.	Velikost	kg	gall. N
3013510	S baby	5<10	30
3013511	M baby	10<15	30
3013512	L baby	15<20	30



art. št. 3013315

Jopič SECUMAR Sport

Primeren za aktivne vodne športe, motonavtiko, vodno smučanje, ribolov. Zapevanje z zadrugo, stranskim nastavljenim trakom in sponkami za hitro sprostitvev.

art.	Velikost	kg	gall. N
3013315	S	30<40	35
3013316	M	40<70	45
3013317	L	70<90	50
3013318	XL	90<120	50



art. št. 3010614

Jopič SUMAR

Primeren za aktivne vodne športe: vodno smučanje - vodni skuter. Oblazinjani stranski zaščiti. Pasovi in sponke za hitro sprostitvev.

art.	Velikost	kg	gall. N
3010614	S	30<40	35
3010615	M	40<60	40
3010616	L	60<70	45
3010617	XL	70>	50



art. št. 3014001

Rešilni jopič za pse in mačke

Nastavljiv z ročajem za prijem.

art.	Velikost	kg
3014001	S	<10
3014002	M	10<20
3014003	L	25>



art. št. 2930006

Tlačilka BRAVO 6

Dvojna ročna črpalka z nastavki za ventil Universal. 300l/min



art. št. 2930007

Tlačilka EURO 7

Dvojna ročna črpalka z nastavki za ventil Universal. 250l/min



art. št. 2930052

Tlačilka BRAVO 12

Električna črpalka 12V z nastavki za ventil Universal. Regulacija tlaka maks. 300 mBar. 150 l/min. 4 m čoln napolni v 10 minutah.



art. št. 2805049

Gumi valj centralen

art.	Širina mm	Premer mm
2805049	130	80
2805051	130	70
2805052	215	80



art. št. 2805050

Gumi valj stranski

art.	Širina mm	Premer mm
2805050	75	105
2805054	106	85




art. št. 3101408

Vrv za vodno smučanje

Večplastna vrv Fluo. Mehka in lahka, ne vpija vlage. 4 pramena visoko kakovostnega polietilena.

art.	Premer	daN	L m	Barva
3101408	7.5 mm	270	200	Črna
3101708	7.5 mm	270	200	Rumena



art. št. 3173630

Elastika s kavljema iz nerjavečega jekla

art.	L cm	Premer mm	conf. pz.
3173630	30	6	20
3173850	50	8	20
3173880	80	8	20
3174075	80	10	20
3174110	100	10	20



art. št. 3174520

Elastika s standardnim kavljem

art.	L cm	Premer mm	conf. pz.
3174520	20	4	20
3174535	35	4	20
3174555	55	4	20



art. št. 3175830

Elastika s kroglicama

art.	L cm	Premer mm	conf. pz.
3175830	30	4	20
3175840	40	4	20
3175850	50	4	20




art. št. 3215515

Elastična mreža za shranjevanje z okvirjem.

180 x 365 mm


art.	Barva
3215515	Črna
3215516	Bela



art. št. 3215541

Elastična mreža MAXI S za shranjevanje z okvirjem
260 mm x 115 mm

art.	Velikost
3215541	10
3215543	32



art. št. 3266013

Zložljiva tenda Standard

Tenda za sonce in vodo z 2 lokoma. Okvir iz anodiziranega aluminija, material iz 100% poliestra, premazan s PVC-jem.

art.	Širina cm	Dolžina cm	Višina cm
3266013	130	180	110
3266015	150	180	110
3266017	170	180	110



art. št. 3266053

Zložljiva tenda 2

Tenda za sonce in vodo z 2 lokoma. Okvir iz anodiziranega aluminija, material iz 100% poliestra, premazanega s PVC-jem.

art.	Širina cm	Dolžina cm	Višina cm
3266053	130	180	110
3266055	150	180	110
3266057	170	180	110



art. št. 3265255

Zložljiva tenda 3

Tenda za sonce in vodo s 3 loki. Okvir iz anodiziranega aluminija, material iz 100% poliestra, premazanega s PVC-jem.

art.	Širina cm	Dolžina cm	Višina cm
3265255	150	180	140
3265257	170	180	140
3265258	185	180	140
3265260	200	180	140
3265262	225	180	140



art. št. 5110009

Cink anoda

Ploščata okrogla anoda za krmilo.

art.	Premmer mm
5110009	90
5110012	125



art. št. 5110101

Cink anoda za trup

art.	Mere mm	Razmak	Kg
5110101	85x45x20	33 mm	0.30



art. št. 5110102

Cink anoda za trup

art.	Mere mm	Razmak	Kg
5110102	140x40x20	52 mm	0.50



art. št. 5110103

Cink anoda za trup

art.	Mere mm	Razmak	Kg
5110103	115x65x20	40 mm	0.45



art. št. 5110112

Cink anoda za trup

art.	Mere mm	Razmak	Kg
5110112	320x65x35	120<>160	2.20



art. št. 5110314

Cink anoda za trup

art.	Mere mm	Razmak	Kg
5110314	235x80x40		4.00



art. št. 5110217

Cink anoda za trup

art.	Mere mm	Razmak	Kg
5110217	455x90x40	230 mm	7.00



art. št. 511412

Cink anoda za trup

art.	Mere mm	Razmak	Kg
5110412	190x55x25	75 mm	1.50



art. št. 5110312

Cink anoda za trup

art.	Mere mm	Razmak	Kg
5110312	210x70x25	80 mm	1.80



art. št. 5160325

Cink anoda

art.	Premmer mm
5160325	25
5160330	30
5160335	35
5160340	40



art. št. 5169242

Manšeta za propeler Max-Prop

art.	Premmer mm
5169242	42
5169246	46



art. št. 5169060 Cink anoda za propeler Max-Prop 3

art.	Premmer mm
5169060	39
5169062	43.5



art. št. 5169036 Cink anoda za propeler Max-Prop 2

art.	Premmer mm
5169036	36



art. št. 5165532

Cink anoda za prečni bočni potisnik Collare Vetus



art. št. 516533

Cink anoda za prečni bočni potisnik Collare Vetus



art. št. 5165581

Cink anoda za prečni bočni potisnik Ogiva Slepner Sp125

art.	Premmer mm	Šestkotnik
5165581	46	24



art. št. 5121006

Cink anoda za Lombardini Sail Drive

art.	Premmer mm
5121006	121



art. št. 5121007

Cink anoda za Lombardini Sail Drive

art.	Premmer mm
5121007	152



art. št. 5123013
Cink anoda Alpha Gen II
Za motorje MERCURISER.



art. št. 5123117
Cink anoda Alpha
Za motorje MERCURISER.



art. št. 5123350
Cink anoda Alpha
Za motorje MERCURISER.



art. št. 5123016
Cink anoda Alpha
Za motorje MERCURISER.



art. št. 4049001
Za redno spiranje slane vode iz motorja

art.	Oblika
4049001	Okrogla
4049002	Kvadratna



art. št. 4048001
Zaščita za kable, žice in cevi za gorivo

art.	Barva	Premmer mm	Višina mm
4048001	Črna	105	65
4048003	Bela	105	65



art. št. 4036000
Cev Flex za gorivo
25 m, ID 8 mm

art.	Debelina mm
4036000	8



art. št. 4037000
Pumpica za gorivo
fi 8 mm



art. št. 4037020
Cev za gorivo Flex s pumpico

art.	Dolžina m
4037020	2
4037030	3



Priključki za izvenkrmne motorje Honda

art. št. 4036557

Priključek

Ženski cevni priključek 10 mm (stran motorja).



art. št. 4036555

Priključek

Moški medenast priključek za rezervoar.



art. št. 4036560

Priključek

Ženski plastični cevni priključek 10 mm (stran motorja).



Priključki za izvenkrmne motorje Tohatsu

art. št. 4036541

Priključek

Ženski cevni priključek 10 mm (stran motorja).



art. št. 4036542

Priključek

Ženski cevni priključek 10 mm (stran rezervoarja).



art. št. 44036545

Priključek

Moški priključek za rezervoar.



art. št. 4020005
Kantica za bencin
5-10 l. Z oddušnikom in cevko za nalivanje.

art.	lt
4020005	5
4020010	10



art. št. 4030012
Rezervoar 12l

art.	lt	Višina	Dolžina	Širina
4030012	12	200 mm	410 mm	260 mm



art. št. 4030222
Rezervoar 22l Z merilom.

art.	lt	Višina	Dolžina	Širina
4030222	22	240 mm	500 mm	330 mm



art. št. 4030230
Rezervoar 28l Z merilom.

art.	lt	Višina	Dolžina	Širina
4030230	28	250 mm	510 mm	390 mm



art. št. 4030232
Rezervoar 30l Z merilom.

art.	lt	Višina	Dolžina	Širina
4030232	30	230 mm	510 mm	365 mm



art. št. 4030322
Rezervoar 22l Z merilom.

art.	lt	Višina	Dolžina	Širina
4030322	22	405 mm	330 mm	240 mm



art. št. 4031012
Rezervoar 12l Z merilom.

art.	lt	Višina	Dolžina	Širina
4031012	12	195 mm	410 mm	260 mm



art. št. 4031022
Rezervoar Hulk 22l Z merilom.

art.	lt	Višina	Dolžina	Širina
4031022	22	265 mm	460 mm	305 mm



art. št. 4030910
Rezervoar 10l Z merilom.

art.	lt	Višina	Dolžina	Širina
4030910	10	175 mm	330 mm	250 mm



art. št. 4031025
Rezervoar 25l
Z merilom. Tudi za dizelske motorje.

art.	lt	Višina	Dolžina	Širina
4031025	25	255 mm	450 mm	315 mm



art. št. 4035006
Nosilec Tank Fix B
Za pritrditev prenosnega rezervoarja in akumulatorja.



art. št. 4035007
Nosilec Tank Fix L
Za pritrditev prenosnega rezervoarja in akumulatorja.



art. št. 4035004
Nosilec Tank Fix Soft
Za pritrditev prenosnega rezervoarja z oblazinjeno osnovo.



art. št. 4646550
Volan
Nerjaveče jeklo z ročaji iz mahagonija. Premer 500 mm.



art. št. 4641735
Volan
Nerjaveče jeklo s poliuretanskim obročem. Premer: 350 mm, črn.

art.	Premmer	Barva
4641735	350 mm	Črna
4641736	350 mm	Bela



art. št. 4645030

Klasični volan z ročaji iz mahagonija

art.	Premmer mm	art.	Premmer mm
4645030	300	4645070	700
4645037	370	4645080	800
4645042	420	4645100	1000
4645050	500	4645120	1200
4645060	600	4645150	1500



art. št. 4645836

Volan

Nerjaveče jeklo s poliuretanskim obročem.

art.	Barva	Premmer mm	art.	Barva	Premmer mm
4645836	Črna	350	4645841	Siva	400
4645839	Črna	400	4645837	Kremna	350
4645834	Bela	350	4645842	Kremna	400
4645840	Bela	400	4645838	Mahagonij	350
4645835	Siva	350	4645843	Mahagonij	400



art. št. 4630067

Volanski mehanizem T67

Za plovila z izvenkrmnim motorjem do 40kW (55KM). Krmilni kabel M58.



art. št. 4600002

Komandna ročka B47/49

2 ročki. Za izvenkrmne motorje. Za nadzor hitrosti in prestave. S priključno opremo K25 se uporabljajo kabli Ultraflex C2/C8/C7/Mzero. S priključno opremo K23 se uporablja kabel Ultraflex C14. Kabel C5 se uporablja brez priključne opreme.



art. št. 5805400

Škatla za predmete s samolepilno podlago

art.	Dimenzije mm
5805400	184 x 83 x 25
5805403	263 x 82 x 28



art. št. 5805411

Škatla za predmete z elastiko in samolepilno podlago

art.	Dimenzije mm
5805411	186 x 83 x 35
5805412	278 x 117 x 37



art. št. 5805442

Nosilec za telefon

Nastavljiv s samolepilno podlago.

art.	Dimenzije mm
5805442	105 x 80 x 60




art. št. 8201

Priključek za cev 90°



tip	cev - ø notranji (D)	podnožje - ø (S)
A	22 mm	63.5 mm
B	25 mm	71 mm




art. št. 8202

Priključek za cev 60°



tip	cev - ø notranji (D)	podnožje - ø (S)
A	22 mm	63.5 mm
B	25 mm	71 mm




art. št. 8203

Priključek za cev 90°



tip	cev - ø notranji (D)	podnožje (S)
A	22 mm	71 x 43 mm
B	25 mm	76 x 46 mm



art. št. 8204

Priključek za cev 60°



tip	cev - ø notranji (D)	podnožje (S)
A	22 mm	71 x 43 mm
B	25 mm	81 x 46 mm




art. št. 8205

Priključek za cev - T 90°




tip	cev - ø (D)
A	22 mm
B	25 mm



art. št. 8206
Priključek za cev - T 60°




tip	cev - ø (D)
A	22 desni
B	22 levi
C	25 desni
D	25 levi



art. št. 8207
Priključek za cev 60°




tip	cev - ø (D)	višina središča cevi (H)
A	22 mm	38 mm
B	25 mm	45 mm



art. št. 8208
Priključek za cev 60°




tip	cev - ø (D)	višina središča cevi (H)
A	22 mm	38 mm
B	25 mm	45 mm



art. št. 8209
Priključek za cev 60°



tip	cev - ø (D)	višina središča cevi (H)
A	22 mm	38 mm
B	25 mm	38 mm



art. št. 8210
Priključek za cev - L 90°




tip	cev - ø (D)
A	22 mm
B	25 mm



art. št. 8211
Priključek za cev - tripotni



tip	cev - ø (D)
A	22 mm
B	25 mm



art. št. 8212
Priključek za cev




tip	cev - ø	višina središča cevi (H)
A	22 mm	38 mm
B	25 mm	38 mm



art. št. 8213
Priključek za cev



tip	cev - ø	višina središča cevi (H)
A	22 mm	50 mm



art. št. 8214
Priključek za cev




tip	cev - ø
A	22 mm



art. št. 8215
Priključek za cev



tip	cev - ø
A	22 mm



art. št. 8216
Zaključek za cev




tip	cev - ø
A	22 mm
B	25 mm



art. št. 8217
Bitva




tip	dolžina (A)	širina (B)	višina (H)
A	100 mm	36 mm	24 mm
B	124 mm	40 mm	27 mm
C	151 mm	46 mm	31 mm
D	200 mm	55 mm	39 mm
E	243 mm	64 mm	45 mm
F	303 mm	71 mm	55 mm



art. št. 8218
Bitva




tip	dolžina (A)	širina (B)	višina (H)
A	98 mm	36 mm	22 mm
B	124 mm	46 mm	25 mm
C	141 mm	60 mm	29 mm
D	200 mm	60 mm	40 mm
E	239 mm	65 mm	41 mm



art. št. 8219
Bitva / ročaj za privez vrvi




tip	dolžina (L)	širina (B)	vrvi (T)
A	115 mm L	23 mm	10 mm
B	115 mm R	23 mm	10 mm
C	150 mm L	35 mm	16 mm
D	150 mm R	35 mm	16 mm



art. št. 8220
Bitva / ročaj za privez vrvi




tip	dolžina (L)
A	125 mm
B	160 mm



art. št. 8221
Bitva




tip	dolžina (A)	širina (B)	višina (H)	dolžina podstavka (L)
A	100 mm	14 mm	23,5 mm	14 mm
B	125 mm	15 mm	30 mm	16 mm
C	150 mm	20 mm	32 mm	18 mm
D	200 mm	23 mm	42 mm	18 mm
E	250 mm	25 mm	52 mm	24 mm



art. št. 8223
Pritrdilni ročaj




tip	dolžina (L)	širina (B)	odprtina (O)
A	80 mm	50 mm	19 x 11 mm
B	90 mm	55 mm	22 x 13 mm
C	100 mm	62 mm	25 x 16 mm



art. št. 8224
Pritrdilni ročaj




tip	dolžina (L)	širina (B)	odprtina (O)
A	75 mm	22 mm	16 mm
B	88 mm	32 mm	19 mm
C	100 mm	36 mm	22 mm



art. št. 8225
Pritrdilni ročaj




tip	dolžina (L)	širina (B)	(D)
A	35 mm	30 mm	5 mm
B	40 mm	35 mm	6 mm
C	50 mm	40 mm	8 mm



art. št. 8226
Ročaj




tip	D	L	B	H
A	4 mm	40 mm	16 mm	3,2 mm
B	5 mm	50 mm	18 mm	4,2 mm
C	6 mm	60 mm	22 mm	5 mm
D	8 mm	63 mm	24 mm	6 mm
E	10 mm	75 mm	28 mm	8,2 mm



art. št. 8227
Ročaj




tip	D	L	B	O
A	5 mm	48 mm	15 mm	9,5 mm



art. št. 8228
Vijak z obročkom



tip	D	M	L	H	T
A	6 mm	6 mm	35 mm	75 mm	50 mm
B	8 mm	8 mm	45 mm	75 mm	50 mm
C	9 mm	10 mm	50 mm	100 mm	75 mm
D	12 mm	12 mm	60 mm	120 mm	80 mm



art. št. 8229
Rinka




tip	D	H
A	3 mm	20 mm
B	3 mm	30 mm
C	4 mm	25 mm
D	4 mm	30 mm
E	4 mm	35 mm
F	5 mm	30 mm
G	5 mm	40 mm
H	6 mm	35 mm
I	6 mm	40 mm
J	6 mm	45 mm
K	8 mm	40 mm
L	8 mm	50 mm
M	10 mm	50 mm
N	10 mm	60 mm
O	12 mm	70 mm



art. št. 8230
U - vijak




tip	mere (D x L)	A	dolžina navoja (L1)
A	4 x 64 mm	30 mm	30 mm
B	5 x 80 mm	35 mm	40 mm
C	6 x 80 mm	35 mm	40 mm
D	8 x 80 mm	35 mm	40 mm
E	8 x 100 mm	35 mm	50 mm
F	10 x 90 mm	50 mm	40 mm
G	10 x 130 mm	50 mm	55 mm
H	12 x 150 mm	65 mm	65 mm



art. št. 8231
Tečaj




tip	dolžina (L)	širina (B)	debelina materiala (S)
A	76 mm	38 mm	4 mm
B	100 mm	38 mm	4 mm



art. št. 8232
Karabin




tip	D x L	D 1	A	C	nosilnost
A	8 x 80 mm	13 mm	8 mm	8 mm	870 kg
B	10 x 100 mm	16 mm	10 mm	10 mm	1150 kg
C	11 x 120 mm	18 mm	11 mm	15 mm	1250 kg



art. št. 8233
Tečaj




tip	dolžina (L)	širina (B)	osišče (S)
A	38 mm	38 mm	4 mm
B	50 mm	50 mm	4 mm



art. št. 8234
Tečaj




tip	dolžina (L)	širina (B)	osišče (S)
A	56 mm	38 mm	4 mm
B	76 mm	38 mm	4 mm




art. št. 8235
Tečaj




tip	dolžina (L)	širina (B)	osišče (S)
A	100 mm	25 mm	4 mm




art. št. 8236
Tečaj




art. št. 8237
Tečaj




art. št. 8238
Tečaj




art. št. 8239
Tečaj




art. št. 8241
Potezna ročica




art. št. 8242
Potezna ročica



art. št. 8243
Potezna ročica



art. št. 8244
Ročica



art. št. 8245
Napenjalnik



art. št. 8246
Napenjalnik



art. št. 8247
Srček za pletenico




tip	pletenica - Ø	A	B	C	S
A	2 mm	2 mm	7 mm	10 mm	0.7 mm
B	2.5 mm	2.5 mm	8 mm	14 mm	0.7 mm
C	3 mm	3 mm	9 mm	15 mm	1 mm
D	4 mm	4 mm	11 mm	18 mm	1 mm
E	5 mm	5 mm	14 mm	20 mm	1.2 mm
F	6 mm	6 mm	15 mm	23 mm	1.2 mm
G	8 mm	8 mm	18 mm	29 mm	1.5 mm
H	10 mm	10 mm	24 mm	37 mm	1.5 mm
I	12 mm	12 mm	29 mm	50 mm	1.5 mm
J	14 mm	14 mm	33 mm	54 mm	2 mm
K	16 mm	16 mm	37 mm	64 mm	2 mm
L	18 mm	18 mm	40 mm	70 mm	2.5 mm
M	20 mm	20 mm	45 mm	75 mm	2.5 mm
N	24 mm	22/24 mm	48 mm	79 mm	2.5 mm

art. št. 8248
Žična spona




tip	pletenica - Ø	A
A	2 mm	3 mm
B	3 mm	3 mm
C	4 mm	4 mm
D	5 mm	5 mm
E	6 mm	6 mm
F	8 mm	6 mm
G	10 mm	8 mm
H	13 mm	10 mm
I	14 mm	10 mm
J	16 mm	10 mm
K	18 mm	12 mm
L	22 mm	12 mm

art. št. 8249
Karabin




tip	D x L	A 1	A	E	nosilnost
A	5 x 50 mm	10 mm	6 mm	8 mm	570 kg
B	6 x 60 mm	11 mm	8 mm	9 mm	670 kg
C	7 x 70 mm	13 mm	8 mm	9 mm	750 kg
D	8 x 80 mm	13 mm	8 mm	9 mm	870 kg
E	10 x 100 mm	16 mm	10 mm	12 mm	1150 kg
F	11 x 120 mm	18 mm	11 mm	16 mm	1250 kg
G	12 x 140 mm	20 mm	13 mm	19 mm	1280 kg

art. št. 8250
Karabin




tip	D x L	A 1	A	E	B	nosilnost
A	5 x 50 mm	10 mm	6 mm	8 mm	7.5 mm	570 kg
B	6 x 60 mm	11 mm	8 mm	9 mm	9 mm	670 kg
C	7 x 70 mm	13 mm	8 mm	9 mm	10 mm	750 kg
D	8 x 80 mm	13 mm	8 mm	9 mm	11.5 mm	870 kg
E	10 x 100 mm	16 mm	10 mm	12 mm	14 mm	1150 kg
F	11 x 120 mm	18 mm	11 mm	16 mm	16.5 mm	1250 kg
G	12 x 140 mm	20 mm	13 mm	19 mm	18 mm	1280 kg

art. št. 8251
Karabin




tip	dolžina (L)	A	B	nosilnost
A	50 mm	6 mm	8 mm	200 kg
B	70 mm	10 mm	12 mm	700 kg
C	100 mm	13 mm	16 mm	1800 kg

art. št. 8252
Vrtljiv karabin




tip	dolžina (L)	A	B	nosilnost
A	70 mm	12 mm	12 mm	1200 kg
B	87 mm	16 mm	16 mm	1900 kg
C	128 mm	22 mm	22 mm	3400 kg

art. št. 8253
Vezni člen verige




tip	D	L 1	B 1	S
A	4 mm	32 mm	12 mm	5.5 mm
B	5 mm	39 mm	13 mm	6.5 mm
C	6 mm	45 mm	14 mm	7.5 mm
D	8 mm	58 mm	18 mm	9.5 mm
E	10 mm	69 mm	22 mm	12 mm
F	12 mm	81 mm	24 mm	14.5 mm

art. št. 8254
Vreteno oko - oko




tip	A	L	L 1	B	B 1	nosilnost
A	5 mm	60 mm	13 mm	23 mm	13 mm	820 kg
B	6 mm	65 mm	15 mm	31 mm	15 mm	1350 kg
C	8 mm	90 mm	22 mm	35 mm	20 mm	2500 kg
D	10 mm	115 mm	27 mm	44 mm	24 mm	3500 kg
E	13 mm	154 mm	35 mm	57 mm	32 mm	6000 kg
F	16 mm	188 mm	45 mm	71 mm	39 mm	10800 kg
G	19 mm	231 mm	50 mm	84 mm	41 mm	16100 kg

art. št. 8255
Vreteno oko - vilice




tip	D	A	B	C	nosilnost
A	6 mm	66 mm	12 mm	11 mm	1350 kg
B	8 mm	94 mm	16 mm	16 mm	2500 kg
C	10 mm	118 mm	22 mm	22 mm	3500 kg
D	13 mm	152 mm	28 mm	28 mm	6000 kg
E	16 mm	188 mm	37 mm	37 mm	10800 kg
F	19 mm	229 mm	38 mm	45 mm	20700 kg

art. št. 8256
Vreteno vilice - vilice




tip	D	A	B	C	nosilnost
A	6 mm	66 mm	12 mm	11 mm	1350 kg
B	8 mm	94 mm	16 mm	16 mm	2500 kg
C	10 mm	118 mm	22 mm	22 mm	3500 kg
D	13 mm	152 mm	28 mm	28 mm	6000 kg
E	16 mm	188 mm	37 mm	37 mm	10800 kg
F	19 mm	229 mm	38 mm	45 mm	20700 kg

art. št. 8257
Vrtljiv karabin




tip	E	L	B	S	D
A	16 mm	83 mm	30 mm	10 mm	5 mm
B	19 mm	94 mm	38 mm	12 mm	6 mm
C	22 mm	113 mm	44 mm	15 mm	7 mm

art. št. 8258
Škobec




tip	A	B	D	L	nosilnost
A	4 mm	8 mm	8 mm	16 mm	700 kg
B	5 mm	10 mm	10 mm	20 mm	1000 kg
C	6 mm	12 mm	12 mm	24 mm	1500 kg
D	7 mm	14 mm	14 mm	28 mm	2200 kg
E	8 mm	16 mm	16 mm	32 mm	3000 kg
F	10 mm	20 mm	20 mm	40 mm	4500 kg
G	12 mm	24 mm	24 mm	48 mm	7000 kg
H	13 mm	26 mm	26 mm	52 mm	9000 kg
J	16 mm	32 mm	32 mm	64 mm	12000 kg
K	19 mm	38 mm	38 mm	76 mm	16000 kg
L	22 mm	44 mm	44 mm	88 mm	20000 kg
M	25 mm	50 mm	50 mm	100 mm	28000 kg

art. št. 8259
Streme



tip	A	B	L	nosilnost
A	5 mm	10 mm	40 mm	1000 kg
B	6 mm	12 mm	48 mm	1500 kg
C	8 mm	16 mm	64 mm	3000 kg
D	10 mm	20 mm	80 mm	4500 kg
E	12 mm	24 mm	96 mm	7000 kg

art. št. 8260
Škobec okrogli




tip	A	B	R	L 1	D	nosilnost
A	4 mm	8 mm	14 mm	16 mm	8 mm	800 kg
B	5 mm	10 mm	17 mm	20 mm	10 mm	1200 kg
C	6 mm	12 mm	21 mm	24 mm	12 mm	1900 kg
D	8 mm	16 mm	28 mm	32 mm	16 mm	2800 kg
E	10 mm	20 mm	34 mm	40 mm	20 mm	4300 kg
F	12 mm	24 mm	42 mm	48 mm	24 mm	5600 kg
G	13 mm	26 mm	45 mm	52 mm	26 mm	7500 kg
H	16 mm	32 mm	56 mm	64 mm	32 mm	12000 kg

art. št. 8261
Varovalni zatik



tip	držaj - ø	dolžina
A	3.8 mm	26.5 mm
B	4.7 mm	32 mm
C	7.5 mm	42 mm
D	10.5 mm	45 mm

art. št. 8262
Vrtljivi karabin




tip	L	A	B	C	nosilnost
A	70 mm	12 mm	12 mm	12 mm	1900 kg
B	87 mm	16 mm	13 mm	13 mm	2900 kg
C	128 mm	22 mm	16 mm	22 mm	3900 kg

art. št. 8264
Pritrdilna zanka




tip	D	L	B	H	oko - ø
A	5 mm	60 mm	36 mm	20 mm	16 x 13 mm
B	6 mm	65 mm	40 mm	26 mm	19 x 16 mm
C	8 mm	80 mm	50 mm	32 mm	22 x 19 mm

art. št. 8265
Pritrdilna zanka z rinko




tip	D	L	B	H	oko - ø	obroč - ø	debelina obroča
A	5 mm	60 mm	36 mm	20 mm	16 x 13 mm	30 mm	5 mm
B	6 mm	65 mm	40 mm	26 mm	19 x 16 mm	35 mm	6 mm
C	8 mm	80 mm	50 mm	32 mm	22 x 19 mm	45 mm	8 mm

art. št. 8266
Pritrdilni ročaj



tip	dolžina	širina	oko - ø
A	41 mm	16 mm	11 x 12 mm
B	60 mm	19 mm	14 x 18 mm
C	82 mm	25 mm	19 x 22 mm
D	100 mm	32 mm	24 x 28 mm

art. št. 8267
Vijak z obročem



tip	mere	A	B	C	D
A	6 x 40 mm	40 mm	34 mm	5 mm	16 mm
B	6 x 60 mm	60 mm	54 mm	5 mm	16 mm
C	6 x 80 mm	80 mm	70 mm	5 mm	16 mm
D	8 x 80 mm	80 mm	70 mm	6 mm	19 mm
E	8 x 100 mm	100 mm	90 mm	6 mm	19 mm
F	10 x 100 mm	100 mm	88 mm	8 mm	25 mm
G	12 x 120 mm	120 mm	105 mm	10 mm	30 mm


art. št. 8268
Matica z obročem



tip	navoj
A	M 6
B	M 8
C	M 10
D	M 12




art. št. 8270
Pritrdilna rinka




tip	D	L	B
A	3 mm	25 mm	35 mm
B	4 mm	30 mm	35 mm
C	5 mm	35 mm	38 mm
D	6 mm	40 mm	40 mm
E	8 mm	45 mm	40 mm

art. št. 8271
Lesni vijak z obročem




tip	mere	A	B	C	D
A	5 x 50 mm	50 mm	30 mm	4 mm	11 mm
B	6 x 60 mm	60 mm	35 mm	5 mm	12 mm
C	8 x 80 mm	80 mm	50 mm	6 mm	14 mm
D	10 x 100 mm	100 mm	60 mm	8 mm	17 mm

art. št. 8272
Vijak z obročem




tip	M	L	D
A	M 6	13 mm	16 mm
B	M 8	14 mm	20 mm
C	M 10	16 mm	25 mm
D	M 12	21 mm	30 mm

art. št. 8273
R - zatik



tip	premer - ø	L
A	2 mm	48 mm
B	2,5 mm	48 mm
C	3 mm	70 mm


art. št. 8274
D - rinka



tip	D	L
A	3 mm	15 mm
B	3 mm	20 mm
C	4 mm	20 mm
D	4 mm	25 mm
E	5 mm	25 mm


tip	D	L
F	5 mm	30 mm
G	6 mm	30 mm
H	6 mm	40 mm
I	6 mm	50 mm
J	8 mm	50 mm

art. št. 8275
Napenjalec



tip	navoj	pletenica ø	L 1	L 2	A	D	nosilnost
A	M 5 mm	2,5 mm	150 mm	210 mm	7 mm	5 mm	1000 kg
B	M 6 mm	3 mm	170 mm	240 mm	7 mm	6,5 mm	1300 kg
C	M 8 mm	4 mm	200 mm	280 mm	8 mm	8 mm	2500 kg
D	M 10 mm	5 mm	225 mm	310 mm	10 mm	9,5 mm	3500 kg
E	M 12 mm	6 mm	285 mm	400 mm	14 mm	12,7 mm	5800 kg
F	M 14 mm	7 mm	310 mm	435 mm	14 mm	12,7 mm	7500 kg
G	M 16 mm	8 mm	355 mm	500 mm	16 mm	12,7 mm	9500 kg
H	M 20 mm	10 mm	415 mm	580 mm	20 mm	15,5 mm	12500 kg

art. št. 8276
Napenjalec




tip	mere	pletenica ø	L 1	L 2	A	D	nosilnost
A	M 6 mm	3 mm	179 mm	249 mm	8 mm	6,5 mm	1300 kg
B	M 8 mm	4 mm	207 mm	287 mm	10 mm	8 mm	2500 kg
C	M 10 mm	5 mm	238 mm	323 mm	12 mm	9,5 mm	3500 kg
D	M 12 mm	6 mm	302 mm	417 mm	16 mm	12,7 mm	5800 kg
E	M 14 mm	7 mm	327 mm	452 mm	16 mm	12,7 mm	7500 kg
F	M 16 mm	8 mm	375 mm	520 mm	18 mm	12,7 mm	9500 kg
G	M 20 mm	10 mm	495 mm	635 mm	19 mm	16,2 mm	12500 kg

art. št. 8277
Nož



tip	L
A	10,5 mm


art. št. 8278
Pritrdilne vilice



tip	D 1	D 2	A	L
A	5,5 mm	5 mm	7 mm	22 mm
B	6,5 mm	6,5 mm	7 mm	27 mm
C	8,5 mm	8 mm	8 mm	31 mm
D	10 mm	9,5 mm	10 mm	36 mm
F	13 mm	12,7 mm	14 mm	50 mm
G	13 mm	12,7 mm	16 mm	60 mm
H	16,5 mm	16,2 mm	20 mm	80 mm




art. št. 8279
Sornik




tip	D	L	N
A	4 mm	14 mm	11 mm
B	4 mm	19 mm	16 mm
C	5 mm	15 mm	11 mm
D	5 mm	18 mm	14 mm
E	5 mm	21 mm	17 mm
F	6 mm	15 mm	11 mm
G	6 mm	20 mm	16 mm
H	6 mm	25 mm	21 mm
I	6 mm	29 mm	25 mm
J	6 mm	36 mm	32 mm
K	6 mm	45 mm	41 mm
L	6,35 mm	15,5 mm	11,5 mm
M	7,94 mm	18,5 mm	14,5 mm
N	8 mm	21 mm	17 mm
O	8 mm	24 mm	20 mm
P	8 mm	27 mm	23 mm
Q	8 mm	32 mm	28 mm
R	9,53 mm	21 mm	17 mm
S	10 mm	26 mm	22 mm
T	10 mm	30 mm	26 mm
U	11 mm	29 mm	25 mm
V	12 mm	30 mm	26 mm
W	15 mm	41 mm	36 mm

art. št. 8280
Viličasti priključek




tip	pletenica ø	D	A	L
A	2,5 mm	5 mm	7 mm	66 mm
B	3 mm	6,5 mm	7 mm	68 mm
C	4 mm	8 mm	8 mm	77 mm
D	5 mm	9,5 mm	10 mm	87 mm
E	6 mm	12,7 mm	14 mm	109 mm
F	7 mm	12,7 mm	14 mm	116 mm
G	8 mm	13,1 mm	16 mm	148 mm
H	10 mm	16,2 mm	20 mm	180 mm

art. št. 8281
Priključek za vrv




tip	pletenica ø	D	oko	L
A	2,5 mm	6,5 mm	4 mm	57 mm
B	3 mm	6,5 mm	4 mm	57 mm
C	4 mm	8,3 mm	5,5 mm	70 mm
D	5 mm	9,8 mm	6,5 mm	80 mm
E	6 mm	13 mm	8,5 mm	100 mm
F	7 mm	13 mm	9,5 mm	115 mm
G	8 mm	16,5 mm	10,5 mm	135 mm
H	10 mm	19,5 mm	12 mm	158 mm

art. št. 8282
T - priključek




tip	pletenica Ø	dolžina (L)
A	3 mm	85 mm
B	4 mm	100 mm
C	5 mm	115 mm
D	6 mm	140 mm
E	7 mm	145 mm
F	8 mm	185 mm
G	10 mm	215 mm

art. št. 8283
Kavelj




tip	D	L
A	M 6 mm	75 mm
B	M 8 mm	100 mm
C	M 12 mm	150 mm

art. št. 8284
Vezni člen za žično vrv




tip	žica Ø	A	B	C
A	2 mm	11,5 mm	33 mm	M4
B	3 mm	14,5 mm	38 mm	M4
C	4 mm	16,5 mm	43 mm	M5
D	5 mm	20 mm	51 mm	M5
E	6 mm	24,5 mm	63 mm	M6
F	8 mm	31,5 mm	78 mm	M8
G	10 mm	38 mm	96 mm	M10

art. št. 8285
Bakrena objemka za žično vrv



tip	žica Ø	A	L
A	2 mm	2,6 mm	9,5 mm
B	3 mm	3,1 mm	10,8 mm
C	4 mm	4,4 mm	14,3 mm
D	5 mm	6,2 mm	18 mm
E	6 mm	6,8 mm	21,7 mm
F	7 mm	7,7 mm	28,6 mm
G	8 mm	9,5 mm	28,8 mm
H	10 mm	11,5 mm	33 mm
I	12 mm	15,3 mm	48 mm

art. št. 8286
Rinka




tip	D	A	B	L	L 1	nosilnost
A	5 mm	8 mm	17,5 mm	20 mm	30 mm	300 kg
B	6 mm	9 mm	21 mm	24 mm	36 mm	450 kg
C	8 mm	12 mm	28 mm	32 mm	48 mm	650 kg
D	10 mm	15 mm	35 mm	40 mm	60 mm	900 kg
E	13 mm	20 mm	46 mm	52 mm	78 mm	1600 kg
F	16 mm	24 mm	56 mm	64 mm	96 mm	3000 kg

art. št. 8287
Karabin



tip	oko Ø	dolžina
A	19 mm	100 mm
B	28 mm	125 mm

art. št. 8288
Karabin




tip	L	A	B
A	52 mm	12 mm	9 mm
B	66 mm	16 mm	12 mm
C	96 mm	22 mm	16 mm

art. št. 8289
Karabin



tip	D	A
A	6 mm	12 mm
B	8 mm	16 mm
C	10 mm	22 mm

art. št. 8290
Karabin




tip	L	A	B
A	52 mm	12 mm	10 mm
B	66 mm	15 mm	14 mm
C	96 mm	25 mm	18 mm

art. št. 8291
Karabin




tip	M	H	L	W
A	5 mm	24 mm	38 mm	34 mm
B	10 mm	34 mm	41 mm	34 mm

art. št. 8293
Karabin




tip	D x L	A 1	A	E	nosilnost
A	8 x 80 mm	11 mm	8 mm	19 mm	800 kg
B	10 x 100 mm	15 mm	10,5 mm	22 mm	1200 kg
C	12 x 120 mm	18 mm	12 mm	26 mm	2000 kg

art. št. 8294
Karabin



tip	D x L	E	B	nosilnost
A	8 x 80 mm	19 mm	10 mm	800 kg
B	10 x 100 mm	22 mm	14 mm	1200 kg
C	12 x 120 mm	26 mm	17 mm	2000 kg

art. št. 8296
Zavito streme



tip	A	B	L	nosilnost
A	5 mm	10 mm	30 mm	1200 kg
B	6 mm	12 mm	36 mm	1750 kg
C	8 mm	16 mm	48 mm	3000 kg
D	10 mm	20 mm	60 mm	5800 kg
E	12 mm	24 mm	72 mm	7000 kg

art. št. 8297
Karabin



tip	D	A	L	nosilnost
A	4 mm	10 mm	15 mm	800 kg
B	5 mm	12 mm	18 mm	1100 kg
C	6 mm	15 mm	25 mm	2000 kg

art. št. 8298
Karabin




tip	D	A	L	nosilnost
A	4 mm	12 mm	26 mm	800 kg
B	5 mm	15 mm	34 mm	1100 kg
C	6 mm	16 mm	48 mm	2000 kg

art. št. 8299
Zaviti karabin




tip	D	A	L	nosilnost
A	4 mm	11 mm	22 mm	800 kg
B	5 mm	12 mm	24 mm	1400 kg

art. št. 8300
Veriga - navadni člen




tip	premer Ø	člen / m	P	b 2	Nosilnost
A	2 mm	100	12 mm	8 mm	125 kg
B	3 mm	100	16 mm	11 mm	280 kg
C	4 mm	50	16 mm	14 mm	800 kg
D	5 mm	20	18,5 mm	17 mm	1250 kg
E	6 mm	50	18,5 mm	20 mm	1600 kg
F	7 mm	50	22 mm	23 mm	2500 kg
G	8 mm	50	24 mm	26 mm	3200 kg
H	10 mm	50	28 mm	34 mm	5000 kg
I	13 mm	50	36 mm	44 mm	8000 kg

art. št. 8301
Veriga - podolgovati člen




tip	premer Ø	člen / m	P	b 2	Nosilnost
A	2 mm	100	22 mm	8 mm	125 kg
B	3 mm	100	26 mm	12 mm	280 kg
C	4 mm	50	32 mm	16 mm	630 kg
D	5 mm	50	35 mm	20 mm	1000 kg
E	6 mm	50	42 mm	24 mm	1250 kg
G	8 mm	50	52 mm	32 mm	2500 kg
H	10 mm	50	65 mm	40 mm	4000 kg
I	13 mm	50	82 mm	52 mm	6300 kg

art. št. 8303
Vrtljivi karabin




tip	A	L
A	9 mm	62 mm
B	12 mm	75 mm
C	16 mm	87 mm
D	19 mm	90 mm

art. št. 8304
Žična spona za žično vrv




tip	žica Ø	D	E	F	H	L	M	Q	S
A	2 mm	5	12	7,5	17,5	5	1	M 4	1
B	3 mm	5	15	10	17,5	6,5	1,5	M 4	1,5
C	4 mm	6,5	18	12	22	7,5	1,5	M 5	1,5
D	5 mm	6,5	20	14	24	8,5	1,5	M 5	1,5
E	6 mm	7	23	17	30	10	1,5	M 6	1,5
F	8 mm	10	30	22	36	14	2	M 8	2
G	10 mm	11	34	25	42	16	2	M 10	3

art. št. 8305
Karabin




tip	A	B	C	D	L	nosilnost
A	7 mm	10 mm	10 mm	6 mm	61 mm	800 kg
B	11 mm	13 mm	13 mm	8 mm	81 mm	1700 kg
C	13 mm	15 mm	15 mm	10 mm	102 mm	2500 kg
D	16 mm	21 mm	21 mm	12 mm	122 mm	4200 kg

art. št. 8306
Večnamenski kavelj



tip	L	B
A	100 mm	32 mm

art. št. 8307
Napenjalo za žično vrv




tip	navoj	žica	L 1	L 2	NV
A	5 mm	2,5 mm	41 mm	86 mm	5 mm
B	6 mm	3 mm	48 mm	97 mm	5 mm
C	8 mm	4 mm	57 mm	115 mm	6 mm
D	10 mm	5 mm	62 mm	128 mm	7 mm
E	12 mm	6 mm	80 mm	162 mm	11 mm
F	14 mm	7 mm	91 mm	178 mm	12 mm
G	16 mm	8 mm	103 mm	212 mm	13 mm
H	20 mm	10 mm	122 mm	258 mm	15 mm

art. št. 8308
Pokrovček




tip	zunanji Ø	notranji Ø
A	140 x 100 mm	95 x 60 mm



art. št. 8309
Priključek za cev




tip	cev Ø
A	19 mm
B	20 mm
C	22 mm
D	25 mm



art. št. 8310
Priključek za cev




tip	cev Ø
A	19 mm
B	20 mm
C	22 mm
D	25 mm



art. št. 8311
Vodilo za žično vrv




tip	temeljna plošča	celotna višina
A	56 x 17 mm	35 mm



art. št. 8312
Nosilec




tip	temeljna plošča	višina podnožja
A	50 x 23 mm	33 mm



art. št. 8313
Vodilo za žično vrv




tip	temeljna plošča	celotna višina
A	56 x 20 mm	36 mm



art. št. 8314
Pokrov za rezervoar



tip	D/W	mere	teža
A	dizel	1 1/2 "	400 g
B	voda	1 1/2 "	400 g
C	plin	1 1/2 "	400 g
D	odpadki	1 1/2 "	400 g
E	ključavnica		
F	pokrov in verižica		



art. št. 8315
Pokrov za rezervoar



tip	D/W	mere	teža
A	dizel	1 1/4 "	270 g
B	dizel	1 1/2 "	420 g
C	voda	1 1/4 "	270 g
D	voda	1 1/2 "	420 g
E	ključavnica		

art. št. 8316
Lesni vijak z obročem



tip	mere	W	I	debelina
A	16 x 8 mm	8 mm	16 mm	3,3 mm
B	20 x 10 mm	10 mm	20 mm	3,3 mm
C	25 x 12 mm	12 mm	25 mm	3,9 mm
D	30 x 14 mm	14 mm	30 mm	3,9 mm

art. št. 8317
Stropna kljuka



tip	W	I	debelina
A	12 mm	40 mm	2,9 mm
B	16 mm	50 mm	3,3 mm
C	16 mm	60 mm	3,3 mm
D	16 mm	50 mm	4,4 mm
E	22 mm	65 mm	4,8 mm
F	26 mm	80 mm	5,2 mm
G	26 mm	100 mm	5,8 mm

art. št. 8318
Zapiralo




tip	dolžina	žica Ø
A	80	3,9 mm
B	120	4,4 mm

art. št. 8319
Zračnik rezervoarja




tip	cev Ø	skupna dolžina
A	16 mm	190 mm



art. št. 8320
Zračnik rezervoarja



tip	cev Ø	skupna dolžina
A	16 mm	190 mm



art. št. 8321
Klavirski tečaj




tip	debelina	širina	dolžina
A	0,7 mm	16 mm	3500 mm
B	0,7 mm	18 mm	3500 mm
C	0,7 mm	20 mm	3500 mm
D	0,7 mm	25 mm	3500 mm
E	0,7 mm	32 mm	3500 mm
F	0,7 mm	40 mm	3500 mm
G	1,5 mm	32 mm	2000 mm
H	1,5 mm	40 mm	2000 mm




art. št. 8322
Karabin



tip	L	H	B
A	56 mm	35 mm	17 mm
B			
C			




art. št. 8323
Varnostni karabin



tip	D	A	B	C	nosilnost
A	5 mm	38 mm	13 mm	12,5 mm	954 kg
B	6 mm	46 mm	16 mm	15 mm	1363 kg
C	8 mm	62 mm	21,5 mm	20,5 mm	2272 kg

art. št. 8324
Varnostni karabin




tip	D	A	B	nosilnost
A	5 mm	38 mm	13 mm	954 kg
B	6 mm	46 mm	16 mm	1363 kg
C	8 mm	62 mm	22 mm	2272 kg

art. št. 8325
Priključek za cev



tip	cev - Ø notranji	podnožje - Ø
A	22 mm	63,5 mm
B	25 mm	71 mm



art. št. 8327
Priključek za cev




tip	cev - Ø
A	19 mm



art. št. 8328
Vodilo - ravno




tip	temeljna plošča	celotna višina
A	56 x 17 mm	35 mm
B	svornik	



art. št. 8329
Vodilo - okroglo




tip	temeljna plošča	celotna višina
A	56 x 17 mm	35 mm
B	svornik	



art. št. 8330
Nastavek za anteno




tip	temeljna plošča (L x B)	celotna višina (H)
A	92 x 64 mm	108 mm




art. št. 8332
Nastavek za anteno



tip	širina	višina
A	70 mm	81 mm




art. št. 8335
Ročaj



tip	L	L1	L3	H	W	W1
A	65 mm	48 mm	57 mm	16 mm	13 mm	7 mm
B	80 mm	64 mm	72 mm	20 mm	14 mm	8 mm
C	100 mm	75 mm	88 mm	25 mm	18 mm	10 mm




art. št. 8336
Ročaj




tip	L	L 1	L 3	W 1	H	W	W 2
A	120 mm	102 mm	106 mm	24 mm	27 mm	36 mm	16 mm
B	150 mm	126 mm	132 mm	30 mm	45 mm	45 mm	20 mm

art. št. 8340
Kotnik



tip	L	L 1	L 2	B	S
A	31 mm	25 mm	12 mm	12 mm	3 mm
B	46 mm	38 mm	18 mm	13 mm	3 mm
C	61 mm	51 mm	21 mm	15 mm	3 mm

art. št. 8341
Kotnik




tip	L	L 1	L 2	B	S
A	41 mm	35 mm	18 mm	25 mm	3 mm
B	56 mm	47,5 mm	18,5 mm	35 mm	3 mm
C	80 mm	71 mm	24 mm	50 mm	4 mm

art. št. 8342
Zračnik




tip	prepust	celotni premer Ø	H
A	100 mm	200 mm	55 mm



art. št. 8344
Zračnik




tip	L	B	Ø do
A - skrit	83 mm	32 mm	12 mm
B - raven	83 mm	32 mm	12 mm



art. št. 8345
Zaključek za cev




tip	L	B	H
A	40 mm	44 mm	12 mm
B	55 mm	53 mm	16 mm



art. št. 8346
Regulator




tip	L	B	svornik
A	104 mm	15 mm	5 mm



art. št. 8347
Obešalnik




tip	W	L	L 1	C	H
A	23 mm	35 mm	21,5 mm	16 mm	44 mm
B	25 mm	43 mm	30 mm	18 mm	56 mm



art. št. 8348
Obešalnik




tip	W	L	L 1	H	H 1
A	17 mm	32,5 mm	20 mm	32,5 mm	14 mm
B	22 mm	43 mm	30 mm	47,5 mm	21 mm



art. št. 8350
Regulator




tip	L	B	svornik
A	100 mm	15 mm	5 mm
B	155 mm	15 mm	5 mm
C	200 mm	15 mm	5 mm



art. št. 8351
Nastavljivo držalo



tip	min - max
A	200 - 366 mm
B	260 - 484 mm



art. št. 8352
Vezni člen za verigo



tip	L	za verižico	nosilnost
A	100 mm	6 - 8 mm	630 kg
B	122 mm	10 - 12 mm	1250 kg



art. št. 8354
Objemka



tip	za Ø
A	25 mm
B	25 mm




za poln objem cevi

za polovični objem cevi

art. št. 8356
Zagozda z varovalom



tip	A	L	L 1
A	6 mm	20 mm	15 mm
B	6 mm	26 mm	20 mm
C	6 mm	31 mm	25 mm
D	6 mm	56 mm	50 mm
E	6 mm	65 mm	60 mm
F	8 mm	28 mm	20 mm
G	8 mm	34 mm	25 mm
H	8 mm	38 mm	30 mm
i	8 mm	43 mm	35 mm
J	10 mm	35 mm	25 mm
K	10 mm	45 mm	35 mm
L	10 mm	55 mm	45 mm



art. št. 8357
Objemka dvojna



tip	izvedba	za Ø
A	enojna	25 mm
B	dvojna	25 mm
C	dvojna s spiralo	25 mm



art. št. 8358
Varnostna zanka




tip	Ø	L
A	1,5 mm	10 mm
B	1,5 mm	16 mm



art. št. 8360
Priključek za cev




tip	cev Ø	kot	L 1	L 2
B	25 mm	90°	64 mm	90 mm
C	25 mm	90°	75 mm	87 mm



art. št. 8361
Obešalnik




tip	W	H	H 1	t	C
A	47 mm	37 mm	28 mm	3 mm	18,5 mm
B	65 mm	44 mm	35 mm	4 mm	22,5 mm



art. št. 8363
Vezni člen verige




tip	za verižico	nosilnost
A	5 mm	200 kg
B	6 mm	300 kg
C	8 mm	400 kg
D	10 mm	900 kg



art. št. 8364
Vrtljiv škobec



tip	A	B	C	D
A	12 mm	12 mm	47 mm	5 mm
B	14 mm	14 mm	55 mm	6 mm



art. št. 8365
Pritrdilni ročaj



tip	L	B
A	46,5 mm	42 mm
B	51 mm	39 mm



art. št. 8366
Ročaj



tip	L
A	26 mm
B	36 mm




art. št. 8370
Zračnik




tip	L	B
A	127 mm	66 mm



art. št. 8371
Zračnik




tip	L	B
A	127 mm	115 mm



art. št. 8372
Zračnik




tip	L	B
A	230 mm	115 mm



art. št. 8373
Zračnik



tip	L	B
A	228 mm	127 mm



art. št. 8374
Zračnik




tip	Ø
A	100 mm



art. št. 8375
Zračnik



tip	Ø
A	125 mm



art. št. 8376
RF sidro




tip	
A	1,5 kg
B	2,5 kg
C	4 kg



art. št. 8377
Vzmet za zasidranje



tip	D, Ø	L
A	5 mm	270 mm
B	6 mm	335 mm
C	7,2 mm	370 mm



art. št. 8378
Žična vrv
pletanje 1 x 19



tip	vrv - Ø	teža	izračunana obremenitev	najmanjša obremenitev
A	1 mm	0,005 kg/m	0,94 kN	0,83 kN
B	1,5 mm	0,012 kg/m	2,11 kN	1,86 kN
C	2 mm	0,02 kg/m	3,75 kN	3,30 kN
D	2,5 mm	0,031 kg/m	5,86 kN	5,15 kN
E	3 mm	0,045 kg/m	8,43 kN	7,42 kN
F	4 mm	0,08 kg/m	15,00 kN	13,20 kN
G	5 mm	0,124 kg/m	23,40 kN	20,60 kN
H	6 mm	0,178 kg/m	33,70 kN	29,70 kN
I	7 mm	0,243 kg/m	45,90 kN	40,40 kN
J	8 mm	0,317 kg/m	60,00 kN	52,80 kN
K	10 mm	0,495 kg/m	93,70 kN	82,50 kN
L	12 mm	0,713 kg/m	135,00 kN	119,00 kN
M	14 mm	0,971 kg/m	184,00 kN	162,00 kN
N	16 mm	1,27 kg/m	240,00 kN	211,00 kN

art. št. 8379
Žična vrv
pletanje 7 x 7



tip	vrv - Ø	teža	izračunana obremenitev	najmanjša obremenitev
A	1 mm	0,004 kg/m	0,71 kN	0,63 kN
B	1,5 mm	0,009 kg/m	1,62 kN	1,42 kN
C	2 mm	0,016 kg/m	2,69 kN	2,25 kN
D	2,5 mm	0,025 kg/m	4,50 kN	3,95 kN
E	3 mm	0,035 kg/m	6,05 kN	5,07 kN
F	4 mm	0,063 kg/m	10,80 kN	9,01 kN
G	5 mm	0,098 kg/m	16,80 kN	14,10 kN
H	6 mm	0,142 kg/m	24,20 kN	20,30 kN
I	7 mm	0,193 kg/m	37,07 kN	30,99 kN
J	8 mm	0,252 kg/m	43,00 kN	36,10 kN
K	10 mm	0,393 kg/m	67,20 kN	56,30 kN

art. št. 8381
Žična vrv
pletanje 7 x 7



tip	vrv - Ø	barva
A	2,0/3,0 mm	čista
B	2,5/3,5 mm	čista
C	3,0/5,0 mm	belá
D	4,0/6,0 mm	belá
E	4,0/7,0 mm	belá
F	4,0/8,0 mm	belá
G	5,0/8,0 mm	belá
H	6,0/9,0 mm	belá

art. št. 8382
Žična vrv
pletanje 7 x 19




tip	vrv - Ø	teža	izračunana obremenitev	najmanjša obremenitev
A	1,5 mm	0,008 kg/m	1,46 kN	1,17 kN
B	2 mm	0,015 kg/m	2,65 kN	2,33 kN
C	2,5 mm	0,023 kg/m	4,17 kN	3,66 kN
D	3 mm	0,035 kg/m	5,86 kN	4,69 kN
E	4 mm	0,061 kg/m	10,4 kN	8,34 kN
F	5 mm	0,096 kg/m	16,3 kN	13 kN
G	6 mm	0,138 kg/m	23,4 kN	18,8 kN
H	7 mm	0,187 kg/m	31,97 kN	25,5 kN
I	8 mm	0,243 kg/m	41,7 kN	33,3 kN
J	10 mm	0,381 kg/m	65,1 kN	52,1 kN
K	12 mm	0,548 kg/m	93,7 kN	75 kN
L	14 mm	0,764 kg/m	128 kN	102 kN



art. št. 8027 im
Klešče za plombe - japonske

Dolžina 60 mm
Odlične za natančno plombiranje za:
1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 mm
Gumijasto držalo




art. št. 8029 im
Klešče

Za pletenico do Ø 6 mm

art. št. 8029/A im
Klešče

Za pletenico do Ø 9 mm




art. št. 8030 im
Klešče

Za pletenico do Ø 12 mm


art. št. 8030/A im
Klešče

Za pletenico do Ø 16 mm




art. št. 8041 im
Tečaj

55 x 40 x 1,5 mm




art. št. 8043 im
Tečaj

130 x 40 x 1,5 mm



art. št. 8045 im
Tečaj

75 x 40 x 1,5 mm



art. št. 8047 im
Tečaj

tip A 80 x 20 x 1,5 mm
tip B 90 x 30 x 1,5 mm
tip C 100 x 40 x 1,5 mm



art. št. 8051 im
Ključavnice

- lok iz nerjavečega jekla
- ohišje niklano
- posebna antikorozijska
odpornost



tip	telo	objem	cilinder
D	30 mm	15 n	4 cad
F	40 mm	20 n	5 cad
G	40 mm	40 n	5 cad
H	50 mm	55 n	5 cad
I	50 mm	28 n	5 cad

art. št. 8052 im
Zapiralo

100 x 25 x 1,5 mm





art. št. 8052/A im
Zapiralo

90 x 40 x 1,5 mm





art. št. 8053/A im
Zapiralo

Obremenitev do 100 kg





art. št. 8053/B im
Zapiralo

Obremenitev do 150 kg




art. št. 8053/C im Zapiralo

Obremenitev do 150 kg





art. št. 8053/G im Zapiralo

Obremenitev do 250 kg





art. št. 8053/H im Zapiralo

Obremenitev do 400 kg





art. št. 8053/P im Zapiralo

Obremenitev do 250 kg





art. št. 8053/R im Zapiralo

Obremenitev do 100 kg



art. št. 8053/Z im Zapiralo

Obremenitev do 100 kg




art. št. 8058 im Držalo

pokončno 90°

art. št. 8059 im Držalo

nagib 6°




H	A	B
85 mm	80 mm	50 mm

art. št. 8114 im Nerjaveča prilagodljiva ribiška palica




mere	Ø notranji
95 x 65 mm	45 mm

art. št. 8128 im Navarilna spona



Dožina	60 mm	80 mm	100 mm	120 mm	140 mm
A	60 mm	80 mm	100 mm	120 mm	140 mm
B	15 mm	15 mm	18 mm	21 mm	21 mm
C	27 mm	37 mm	46 mm	55 mm	65 mm
R	2 mm	2 mm	2,2 mm	2,2 mm	2,5 mm
D	12 mm	12 mm	14,5 mm	16,5 mm	16,5 mm
SP	2 mm	2 mm	2 mm	2 mm	2,5 mm
os Ø	8 mm	8 mm	10 mm	10 mm	11 mm

art. št. 8130 im Tečaj



Dolžina	110 mm	140 mm
A	110 mm	140 mm
B	80 mm	92 mm
C	27 mm	33 mm
D	15 mm	18 mm
SP	2 mm	2,5 mm
os Ø	10 mm	12 mm

art. št. 8134 im
Držalo



mere	H	cev Ø
28 x 48 mm	34 mm	20 mm



art. št. 8135 im
Držalo - priključek za stopnice



L	H	cev Ø
55 mm	30 mm	20 mm



art. št. 8136 im
Držalo - priključek za stopnice



H	cev Ø
75 mm	20 mm



art. št. 8137 im
Držalo



mere
50 x 19 mm



art. št. 8138 im
Držalo



cev Ø
20 mm



art. št. 8145 im
Držalo



mere
45 x 60 mm



art. št. 8148 im
Držalo




tip	za cev Ø
A	22 90°
B	25 90°
C	22 60°
D	25 60°



art. št. 8234 im
Tečaj



tip	mere
A	38 x 56 x 4 mm
B	38 x 76 x 4 mm




art. št. 8235 im
Tečaj



tip	mere
A	100 x 25 x 4 mm
B	150 x 30 x 4 mm




art. št. 8238 im
Tečaj



mere
76 x 64 x 4 mm



art. št. 8261 im
Kolo



tip	A	B	D	H	W
A	25 mm	14 mm	8 mm	8 mm	15 mm
B	32 mm	14 mm	9 mm	8 mm	15 mm
C	50 mm	19 mm	12 mm	10 mm	21 mm
D	75 mm	19,5 mm	14 mm	13 mm	21 mm
E	100 mm	24 mm	17 mm	17 mm	26 mm

art. št. 8280 im
Tečaj



tip	mere
A	38 x 76 x 4 mm
B	38 x 102 x 4 mm

art. št. 8281 im
Tečaj



mere
98 x 192 x 5 mm

art. št. 8282 im
Držalo za cev




cev Ø	mere	H
25 mm	86 x 95 mm	76 mm

art. št. 8283 im
Držalo za cev




tip	cev Ø	mere	H
A	25 mm	68 mm	48 mm
B	32 mm	70 mm	52 mm

art. št. 15 im
Priključek za cev




Ø mm	sp	L1	L2
17,1	2	60 mm	15 mm
21,3	2	60 mm	15 mm
26,9	2	60 mm	15 mm
33,7	2	80 mm	20 mm
42,4	2	100 mm	25 mm
48,3	2	115 mm	29 mm
60,3	2	130 mm	32 mm
76,1	2	155 mm	39 mm
88,9	2	175 mm	44 mm
114,3	2	210 mm	52 mm
139,7	2	250 mm	52 mm
168,3	2	285 mm	52 mm

art. št. 16 im
Reducir



Ø zunanji D	D	S	L
26,9 mm	17,1 mm 21,3 mm	2 mm	30 mm
33,7 mm	21,3 mm 26,9 mm	2 mm	51 mm
42,4 mm	26,9 mm 33,7 mm	2 mm	51 mm
48,3 mm	26,9 mm 33,7 mm 42,4 mm	2 mm	64 mm
60,3 mm	33,7 mm 42,4 mm 48,3 mm	2 mm	76 mm
76,1 mm	42,4 mm 48,3 mm 60,3 mm	2 mm	84 mm
88,9 mm	42,4 mm 48,3 mm 60,3 mm 76,1 mm	2 mm	84 mm
114,3 mm	60,3 mm 76,1 mm 88,9 mm 101,6 mm	2 mm	102 mm
139,7 mm	88,9 mm 101,6 mm 114,3 mm	2,5 mm	125 mm
168,3 mm	88,9 mm 101,6 mm 114,3 mm 139,7 mm	2,5 mm	145 mm
219,1 mm	168,3 mm	2,5 mm	145 mm

art. št. 17 im
Cevna kapica




Zunanji premer mm	21,3	26,9	33,7	42,4	48,3	60,3	76,1	88,9	114,3	139,7	168,3	219,1
SP	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

art. št. 21 im
Cevni zavihek



Notranji premer mm	17,1	21,3	26,9	33,7	42,4	48,3	60,3	76,1	88,9	101,6	114,3	139,7
	168,3	219,1										

art. št. 23 im
Varilni nastavek



DN	1/8"	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"
----	------	------	------	------	------	----	--------	--------	----	--------	----	----

art. št. 24 im
Reducir



DN	1/8"	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"
----	------	------	------	------	------	----	--------	--------	----	--------	----	----

art. št. 28 im
Navojni čep



DN	1/8"	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"
----	------	------	------	------	------	----	--------	--------	----	--------	----	----

art. št. 29 im
Čep



DN	1/8"	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"
----	------	------	------	------	------	----	--------	--------	----	--------	----	----

art. št. 30 im
Reducir



DN	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"
----	------	------	------	------	----	--------	--------	----	--------	----	----

art. št. 31 im
Holandski navoj




DN	1/8"	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"
----	------	------	------	------	------	----	--------	--------	----	--------	----	----

art. št. 32 im
Holandski navoj



DN	1/8"	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"
----	------	------	------	------	------	----	--------	--------	----	--------	----	----

art. št. 33 im
Holandski navoj



DN	1/8"	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"
----	------	------	------	------	------	----	--------	--------	----	--------	----	----

art. št. 34 im
Holandski navoj



DN	1/8"	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"
----	------	------	------	------	------	----	--------	--------	----	--------	----	----

art. št. 35 im
T - kos



DN	1/8"	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"
----	------	------	------	------	------	----	--------	--------	----	--------	----	----

art. št. 37 im
Kroglični ventil



DN	1/8"	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
PN	140	140	140	140	105	105	42	42	42

art. št. 39 im
Kroglični ventil,
INOX 304



DN	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	3 1/2"	4"	pretok 97 Ø
----	------	------	----	--------	--------	----	--------	----	--------	----	-------------

art. št. 40 im
Prirobnica



DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125
Ø I mm	21,3	26,9	33,7	42,4	48,3	60,3	76,1	88,9	114,3	139,7
Ø E mm	80	90	100	120	130	140	160	190	210	240
SP. mm	7	8	8	8	8	9	10	10	10	11
N. mm	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8
Ø mm	10	10	10	12	14	14	14	18	18	18

art. št. 50 im
Holandski navoj



za cev Ø mm	6	8	10	12	15
-------------	---	---	----	----	----

art. št. 51 im
Holandski navoj



za cev Ø mm	6	8	8	8	8	10	10	10	12	12	12	15	15
samska nit	1/8"	1/8"	1/4"	3/8"	1/2"	1/4"	3/8"	1/2"	1/4"	3/8"	1/2"	3/8"	1/2"

art. št. 52 im
Holandski navoj L-kos



za cev Ø mm	6	8	10	12	15
-------------	---	---	----	----	----

art. št. 53 im
Holandski navoj L-kos




za cev Ø mm	6	6	8	8	8	10	10	12	12	12	15	15
samska nit	1/8"	1/4"	1/8"	1/4"	3/8"	1/4"	3/8"	1/4"	3/48	1/2"	3/8"	1/2"

art. št. 54 im
Holandski navoj T-kos




za cev Ø mm	6	8	10	12	15
-------------	---	---	----	----	----

art. št. 70 im Reducir




DN	5	8	10	15	20	25	32	40	50	65	80	100
Ø GAS	1/8"	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"
d1	25	35	38	40	48	52	54	60	63	75	90	100
CH	26	30	38	42	50	58	68	75	90	110	125	55

art. št. 71 im Reducir




DN	5	8	10	15	20	25	32	40	50	65	80	100
Ø GAS	1/8"	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"
d1	48	52	58	62	67	75	80	85	92	100	115	130
CH	26	30	38	42	50	58	68	75	90	110	125	155

art. št. 72 im Koleno




DN	5	8	10	15	20	25	32	40	50	65	80	100
Ø GAS	1/8"	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"
d1	17,6	19	23,5	29	32,5	37,5	44,5	48,5	59	68	80,5	98

art. št. 73 im Koleno




DN	5	8	10	15	20	25	32	40	50	65	80	100
Ø GAS	1/8"	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"
d1	17,6	19	23,5	29	32,5	37,5	44,5	48,5	59	68	80,5	98
d2	25	30	35	41	48	54	62	68	83	88	115	126

art. št. 74 im Koleno



DN	5	8	10	15	20	25	32	40	50
Ø GAS	1/8"	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
d1	16	17	19	21	25	29	34	37	42

art. št. 75 im T - kos




DN	5	8	10	15	20	25	32	40	50	65	80	100
Ø GAS	1/8"	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"	4"
d1	35,2	38	47	58	65	75	89	97	118	136	161	196
d2	17,6	19	23,5	29	32,5	37,5	44,5	48,5	59	68	80,5	98

art. št. 76 im Križni kos



DN	5	8	10	15	20	25	32	40	50
Ø GAS	1/8"	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
d1	17,6	19	23,5	29	32,5	37,5	44,5	48,5	59
d2	35,2	38	47	58	65	75	89	97	118




art. št. F-411 LOK 90°, I/I

1/8" - 4", NAVOJ DIN 2999
W.nr. 316/1.4401



art. št. F-412 T-KOMAD

1/8" - 4", NAVOJ DIN 2999
W.nr. 316/1.4401



art. št. F-413 LOK 45°, I/I

1/8" - 4", NAVOJ DIN 2999
W.nr. 316/1.4401



art. št. F-414 LOK 90°, I/A

1/8" - 4", NAVOJ DIN 2999
W.nr. 316/1.4401



art. št. F-421 A
HOLANDEC
KONCENTRIČNO TESNENJE
1/8"- 4", NAVOJ DIN 2999
W.nr. 316/1.4401/1.4571



art. št. F-421 B
HOLANDEC
PLOŠČATO TESNENJE
1/8"- 4", NAVOJ DIN 2999
W.nr. 316/1.4401/1.4571



art. št. F-422
KRIŽNI KOMAD
1/8"- 4", NAVOJ DIN 2999
W.nr. 316/1.4401



art. št. F-423 A+B
HOLANDEC
KONUSNO IN PLOŠČATO TESNENJE
1/8"- 4", NAVOJ DIN 2999
W.nr. 316/1.4401/1.4571



art. št. F-431
6. KOTNI DVOJNI NIPEL
1/8"- 4", NAVOJ DIN 2999
W.nr. 316/1.4401/1.4571



art. št. F-433
4. KOTNI ČEP
1/8"- 2", NAVOJ DIN 2999
W.nr. 316/1.4401



art. št. F-441
REDUCIRANI KOMAD
1/8"- 4", NAVOJ DIN 2999
W.nr. 316/1.4401



art. št. F-442
REDUCIRANA MUFA
1/8"- 4", NAVOJ DIN 2999
W.nr. 316/1.4401/1.4571



art. št. F-451
6. KOTNI REDUCIRANI DVOJNI NIPEL
1/8"- 4", NAVOJ DIN 2999
W.nr. 316/1.4401/1.4571



art. št. F-452
6. KOTNI ČEP
1/8"- 4", NAVOJ DIN 2999
W.nr. 316/1.4401/1.4571



art. št. F-453
ZAPORNI VIJAK
1/8"- 2", NAVOJ DIN 910
W.nr. 1.4571



art. št. F-461
6. KOTNA MATICA
1/8"- 4", NAVOJ DIN 2999
W.nr. 316/1.4401/1.4571



art. št. F-463
6. KOTNA NAVOJNA KAPA
1/8"- 4", NAVOJ DIN 2999
W.nr. 316/1.4401/1.4571



art. št. F-471 A+B
NAVARILNI HOLANDEC
KONUSNO IN PLOŠČATO TESNENJE
1/8"- 4", NAVOJ DIN 2999
W.nr. 316/1.4401/1.4571



art. št. G-311
CEVNI NIPEL, DIN 2982
1/8"- 6", NAVOJ DIN 259
DOLŽINA: NORMALNA ALI
PO NAROČILU
W.nr. 1.4571



art. št. G-312
CEVNI DVOJNI NIPEL,
DIN 2982
1/8"- 6", NAVOJ DIN 2999
DOLŽINA: NORMALNA ALI
PO NAROČILU
W.nr. 1.4571



art. št. G-313
NAVARILNI NIPEL
1/8"- 6", NAVOJ DIN 2999
DOLŽINA: NORMALNA ALI
PO NAROČILU
W.nr. 1.4571



art. št. G-321
CEVNI, DIN 2981
1/8"- 6", NAVOJ DIN 2999
DOLŽINA: NORMALNA ALI
PO NAROČILU
W.nr. 1.4571



art. št. G-322
LOK 90°, DIN 2983
1/8"- 2", NAVOJ DIN 2999
W.nr. 1.4571



art. št. G-323
MUFA, DIN 2986
1/8"- 6", NAVOJ DIN 2999
DOLŽINA: NORMALNA ALI
PO NAROČILU
W.nr. 316/1.4571



art. št. G-324
POLOVIČNA MUFA
1/8" - 6", NAVOJ DIN 2999
W.nr. 1.4571



art. št. G-325
SMREKICA
1/8" - 2", NAVOJ DIN 2999
W.nr. 316/1.4401/1.4571



CEVNI SPOJI ZA HIDRAVLIKO vse v kvaliteti W.nr. 1.4571

art. št. F-711
DIREKTNI NAVOJNI SPOJ
DIN 2353
6-42 mm



art. št. F-712
DIREKTNI DVOJNI SPOJ
DIN 2353
6-42 mm



art. št. F-721
KOTNI SPOJ
DIN 2353
6-42 mm



art. št. F-722
KOTNI SPOJ
DIN 2353
6 - 42 mm



art. št. F-731
T-NAVOJNI SPOJ
DIN 2353
6-42 mm



art. št. F-732
T-NAVOJNI SPOJ
DIN 2353
6-42 mm



art. št. F-741
T-NAVOJNI SPOJ
S STRANSKIMI PRIKLJUČKI
DIN 2353
6-42 mm



art. št. F-742
DIREKTNI SPOJ
DIN 2353
6 - 42 mm



NERJAVNI NAVARILNI PRIKLJUČKI

art. št. N-110
BREZŠIVNI CEVNI LOK
DIN 2605, 3s/5s, 90°
12 - 406,4 mm
1,0 - 30,9 mm STENA
W.nr. 1.4541/1.4571/1.4539



art. št. N-220
ENOŠIVNI CEVNI LOK
DIN 2605, 3s/5s, 90°
15 - 406,4 mm
1,5 - 12 mm STENA
W.nr. 1.4541/1.4571



art. št. N-230
SKODELIČNI CEVNI LOK
DIN 2605, 3s, 90°
200 - 800 mm
3 - 10 mm STENA
W.nr. 1.4541/1.4571



art. št. N-310
CENTRIČNA REDUCIRKA
DIN 2616
10 - 1000 mm
1,5 - 10 mm STENA
W.nr. 1.4541/1.4571



art. št. N-320
EKSCENTRIČNA REDUCIRKA
DIN 2616
10 - 1000 mm
1,5 - 10 mm STENA
W.nr. 1.4541/1.4571



art. št. N-410
PERTLA (CEVNI ZAVIHEK)
DIN 2642
20 - 508 mm
1,5 - 4 mm STENA
W.nr. 1.4571



art. št. N-450 (K)
PODNICE DIN 28011, CEVNE KAPE, DIN 2617
METRIČNA, DIN IN ISO IZVEDBA
NW 15 - 500
2 - 6 mm STENA
W.nr. 1.4541/1.4571



art. št. N-810
BREZŠIVNI T-KOMAD DIN 2615
12 - 219,1 mm
1 - 12,7 mm STENA
W.nr. 1.4541/1.4571/1.4539



art. št. N-820
ŠIVNI T-KOMAD DIN 2615
21,3 - 219,1 mm
1,5 - 10 mm STENA
W.nr. 1.4541/1.4571



art. št. N-850
SEDLASTA ŠIVNA REDUKCIJA
20 - 508 mm
1,5 - 10 mm STENA
W.nr. 1.4541/1.4571



NERJAVNE ARMATURE

art. št. A-261 NAVOJNI LOVILEC NESNAGE

NOTRANJI, PN 10/16
3/8"-2", NAVOJ DIN 259
W.nr. 316/1.4408/1.4401



art. št. A-590 T; ENODELNA NAVOJNA KROGLIČNA PIPA,

PN 40 Z REDUCIRANIM PRETOKOM
-20°C - +200°C
1/4"-2", NAVOJ DIN 259
W.nr. 316/1.4408/1.4401
PTFE TESNENJE



art. št. A-621 T; DVODELNA NAVOJNA KROG. PIPA, PN 40

S POLNIM PRETOKOM
-20°C - +200°C
1/4"-3", NAVOJ DIN 259
W.nr. 316/1.4408/1.4401
PTFE TESNENJE



art. št. A-641 T; TRIDELNA NAVOJNA KROG. PIPA, PN 64/40

art. št. A-641 TS;
TRIDELNA NAVARILNA KROG. PIPA,
PN 64/40 S POLNIM PRETOKOM
-20°C - +200°C
1/4"-4", NAVOJ DIN 259
W.nr. 316/1.4408/1.4401
PTFE TESNENJE



art. št. A-650 NAVOJNI VENTIL, PN 10/1.6

3/8"-2", NAVOJ DIN 259
W.nr. 316/1.4408/1.4401
PTFE TESNENJE



art. št. A-660 F DIN PRIROBNICNA, KROG. PIPA PN 10/16

IN PN 25/40 S POLNIM PRETOKOM
1/2"-4", DN 15 - 100
W.nr. 316/1.4408/1.4401
PTFE TESNENJE




art. št. A-670 NAVOJNI ZASUN, PN 10/16

1/2"-2", NAVOJ DIN 259
W.nr. 316/1.4408/1.4401
PTFE TESNENJE



art. št. A-730 TT; T-PRETOK TRI POTNA

KROG. PIPA Z REDUCIRANIM
PRETOKOM
1/2"-2", NAVOJ DIN 259
W.nr. 316/1.4408/1.4401
PTFE TESNENJE



NERJAVNE PRIROBNICE

art. št. N-420 PROSTA PRIROBNICA

DIN 2642 IZ LAHKE LITINE,
SUROVE ALI / OBDELANE,
METRIČNA, DIN IN ISO
IZVEDBA
DN 10 - 1000



art. št. N-910 GRLATA PRIROBNICA

OBOJESTRANSKO OBDELANA
PN 10/DIN 2632 DN 200 - 500
PN 16/DIN 2633 DN 15 - 250
PN 25/DIN 2634 DN 200 - 500
PN 40/DIN 2635 DN 15 - 150
W.nr. 1.4541/1.4571/1.4539



art. št. N-930 RAVNA PRIROBNICA

OBOJESTRANSKO OBDELANA
PN 6/DIN 2573
PN 10/DIN 2576
W.nr. 1.4541/1.4571



art. št. N-950 PROSTA PRIROBNICA

OBOJESTRANSKO OBDELANA
PN 10/DIN 2642 DN 15 - 400
PN 40/DIN 2656 DN 10 - 200
W.nr. 1.4541/1.4571




art. št. N-960 SLEPA PRIROBNICA


OBOJESTRANSKO OBDELANA
PN 10/DIN 2527 DN 250 - 400
PN 16/DIN 2527 DN 10 - 300
PN 40/DIN 2527 DN 15 - 200
W.nr. 1.4541/1.4571/1.4539




art. št. 1101 P Tečaj




art. št. 1102 P Tečaj




art. št. 1103 P Tečaj




art. št. 1104 P
Tečaj




art. št. 1105 P
Tečaj




art. št. 1106 P
Tečaj




art. št. 1107 P




art. št. 1108 P
Tečaj




art. št. 1109 P
Tečaj




art. št. 1110 P




art. št. 1111 P




art. št. 1112 P
Tečaj




art. št. 1113 P
Tečaj




art. št. 1114 P
Tečaj




art. št. 1115 P




art. št. 1116 P
Tečaj




art. št. 1117 P
Tečaj




art. št. 1118 P
Tečaj




art. št. 1119 P
Tečaj




art. št. 1120 P
Tečaj




art. št. 1121 P
Tečaj




art. št. 1122 P
Tečaj




art. št. 1123 P
Tečaj




art. št. 1124 P
Tečaj




art. št. 1125 P
Tečaj




art. št. 1126 P
Tečaj




art. št. 1127 P
Tečaj




art. št. 1128 P
Tečaj




art. št. 1129 P
Tečaj




art. št. 1130 P
Tečaj




art. št. 1131 P
Tečaj




art. št. 1132 P
Tečaj




art. št. 1201 P
Tečaj




art. št. 1401 P
Tečaj




art. št. 1402 P
Tečaj




art. št. 1403 P
Tečaj



art. št. 1404 P
Tečaj



art. št. 1405 P
Tečaj



KAZALO

naziv artikla	stran	naziv artikla	stran
Sidra	4, 5, 6, 70	Priključki za cevi	37, 38, 39, 40, 59, 62, 67, 75, 78
Sidrne vrtljivke	7	Bitve	40
Gumijasti blažilniki	7, 8	Ročaji	41, 63, 68
Vrvi	8, 9, 10, 31	Vijaki z obročkom	42
Boje	10, 11, 12, 13	Rinke	42, 54
Lestve	13, 14, 15	U - vijaki	42
Nosilci motorja	15	Tečaji	43, 44, 72, 75, 77, 78, 91, 92, 93, 94, 95
Čakle	16	Karabini	43, 46, 47, 48, 49, 55, 56, 57, 58, 61, 62
Kavlji za oprijem boje	16, 17	Potezne ročice	44, 45
Vesla in nastavki za vesla	17, 18	Napenjalniki	45, 52
Nosilci ribiških palic	18, 75	Srčki za pletenico	46
Plastična vratca za čolne	18, 19	Žične sponke	46
WC	20	Vezni členi verige	47
Izvlačni tuši	20	Vretena	47, 48
Rezervoarji za vodo	20	Škobci	48, 68
Cevi za vodo	20, 21	Stremena	49
Čepi	21	Varovalni zatiki	49
Zajemalke	21	Pritrdilne zanke	49, 50
Kalužne črpalke in stikala	21, 22, 23	Vijaki z obročem	50, 51
Ročna črpalka	23	Matice z obročem	50
Hupe	23	Pritrdilne rinke	51
Pokrovi za radio	23	R - zatiki	51
Zvočniki	23	Nožek	52
Kasete za akumulator	24	Pritrdilne vilice	52
Stikala za akumulator	24	Sorniki	53
Stikalne plošče	24, 25	Viličasti priključki	53
Samolepilne etikete	25	Priključki za vrvi	53, 54
Svetleče diode	25	Kavlji	54, 58
Ventil za pritisne gume	25	Vezni členi za žično vrv	54, 57
Navigacijske luči	25, 26, 27, 28	Bakrene objemke	54
Led žarnice	28	Verige	57
Vetromer	28	Napenjala za žično vrv	58
Navtični trikotnik	28	Pokrovček	58
Šestilo	28	Vodila za žične vrvi	59, 62, 63
Kompasi	28, 29, 30	Pokrovi za rezervoar	60
Rešilni obroči	30	Lesni vijaki z obročem	60
Rešilni jopiči	30, 31	Stropne kljuke	60
Tlačilke	31	Zračniki rezervoarja	61
Gumi valji	31	Klavirski tečaji	61
Elastike s kavljem	31	Nastavki za antene	63
Elastične mreže	31, 32	Kotniki	64
Zložljive tende	32	Zračniki	64, 65, 68, 69
Cink anode	32, 33	Obešalniki	65, 67
Spiralnik za slano vodo	34	Regulatorji	65
Zaščita za kable	34	Nastavljiva držala	66
Cev za gorivo	34	Vezni členi verige	66, 68
Pumpica za gorivo	34	Objemke	66, 67
Priključki za gorivo	34	Zagozde z varovalom	66
Kantice za gorivo	35	Varnostna zanka	67
Rezervoarji	35	Vzmeti za zasidranje	70
Nosilci rezervoarjev	35	Žične vrvi	70, 71
Volani	35, 36	Klešče	72
Volanski mehanizmi	36	Ključavnice	73
Komandne ročke	36		
Škatle za drobnarije	36		
Nosilec za telefon	36		

KAZALO

naziv artikla	stran	naziv artikla	stran
Zapirala	61, 73, 74, 75	Smrekice	88
Navarilne sponke	75	Spojke	88
Držala	76, 77	Brezšivni cevni loki	89
Kolesa	78	Enošivni cevni loki	89
Priključki za cevi	79	Skodelični cevni loki	89
Reducirke	79	Navojni lovilec nesnage	90
Priključki za cevi	79	Navojni ventili	90
Reducirke	79, 80, 81, 84, 86, 89		
Cevne kape	80, 89		
Cevni zavihki	80, 89		
Varilni nastavki	80		
Čepi	81		
Holandci	81, 82, 83, 86		
Kroglični ventili	82, 90		
Prirobnice	82, 91		
Kolena	84, 85, 87		
T - kosi	85, 89		
Križni kosi	85, 86		
Nipli	86, 87		
Mufe	86, 87		





Šenčur - veleprodaja vijakov: tel.: 04 251 91 85, fax: 04 251 91 84



Šenčur - maloprodajna trgovina: tel.: 04 251 91 86, fax: 04 251 91 81



Ljubljana - navtična maloprodajna trgovina: tel.: 01 541 18 15, fax: 01 541 18 16



Ljubljana - veleprodaja vijakov: tel.: 01 585 15 11, fax: 01 585 14 77

Katalog Vijaki in vezni elementi



Katalog Posoda & tekstil



Katalog Zabava na vodi



Katalog Nerjaveča posoda Darilni program 2



Katalog Obešala



Prospekt Električni motorji Torqeedo



Prospekt Mazalke



Prospekt Melamin posoda



Prospekt Vodni športi



Vabimo vas, da si ogledate še druge tiskovine v katerih je predstavljen naš prodajni program. Pokličite nas na telefon **04 251 91 72** in brezplačno vam jih bomo poslali po pošti. Vkolikor si želite kataloge in prospekte ogledati v elektronski obliki pa obiščite našo spletno stran www.kamm.si

Šenčur
Poslovna cona
A 19



Ljubljana
BTC hala 10



Ljubljana
BTC hala 18



KAMM d.o.o.

Poslovna cona A 19, 4208 Šenčur

tel.: 04 251 91 70, fax: 04 251 91 81

VELEPRODAJA VIJAKOV:

tel.: 04 251 91 85, fax: 04 251 91 84

MALOPRODAJNA TRGOVINA:

tel.: 04 251 91 86, fax: 04 251 91 81

P.E. LJUBLJANA

VELEPRODAJA VIJAKOV

BTC Hala 18, Šmartinska 152, Ljubljana

tel.: 01 585 15 11, fax: 01 585 14 77

NAVTIČNA MALOPRODAJNA TRGOVINA

BTC Hala 10, Šmartinska 152, Ljubljana

tel.: 01 541 18 15, fax: 01 541 18 16

e-pošta: info@kamm.si, www.kamm.si

Podatki v katalogu so informativnega značaja.

Pridržujemo si pravico do sprememb podatkov, risb in fotografij.